

D/AT

COLLECTION 2011

25 JAHRE mein Zelt!

Ganzzelte • Teilzelte • Sonnendächer • Reisemobil- und Buszelte • Zubehör



25 Jahre dwt-Zelte: Wir blicken gern zurück – aber noch lieber mein Zelt! in die Zukunft.

"Seit 1986 hat sich viel geändert. Doch ein Ziel haben wir nie aus den Augen verloren: Wir machen Zelte für unsere Kunden. Unsere Zelte müssen die Wünsche der Camper erfüllen. Herzlichen Dank unseren treuen Kunden. dwt steht mittlerweile europaweit für zuverlässige Zeltproduk"Tradition und Qualität spielen im Hause dwt eine große Rolle. So bleiben wir nicht nur unseviele unserer Produktideen haben sich bewährt. Deshalb halten wir daran fest und setzen unsere **Erfahrung und Erkenntnis** immer wieder Claus Winneknecht (Mitte)

"Wir gehen stets mit der Zeit und schaffen Freiräume für innovative Highlights. Wir haben den Mut, neuen Ideen zu folgen und unsere Kunden damit zu begeistern. Peter Winneknecht (rechts)



Tradition und Innovation

bilden die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Wir haben deshalb für die Jubiläums-Saison 2011 eine Special Edition entwickelt, die diese beiden Säulen perfekt widerspiegeln:





Die Qualitäts-Versprechen von dwt:

Alle, die es **individuell** wollen, achten auf mich!

Ich zeige Ihnen die Schnäppchen!



Design-liebhaber folgen
bitte mir!



Unsere Zeltberater zeigen Ihnen auch online die dwt-Zelthighlights!

Serviceteil	2-3
Unternehmen	12-13
Ganzzelte	4-35
Primus-Klasse	6-11
Komfort-Klasse	14-23
• Luxus-Klasse	24-27
 Individual-Klasse 	28-35
Teilzelte	36-43
Sonnendächer	44-47
Reisemobil- und Buszelte	48-57
Sonderausstattung	58-65
Gerätezelte und weitere ExtrasAccessoires für Ambiente und KomfortZusatzstangen	58-60 61-62 63

Entdecken Sie weitere Neuheiten!









Tango 240/300Seite 22



Tempo Seite 4l







Das richtige Gestänge für "Ihren" Campingurlaub

Die dwt-Gestängeoptionen geben Ihnen die Möglichkeit, auf unterschiedliche lokale Gegebenheiten zu reagieren und Ihr Gestänge dem jeweiligen Einsatzzweck anzupassen.

Dauercampern empfehlen wir, besonders auf Stabilität zu achten, damit das Zelt Wind und Wetter lange Zeit trotzt.

Reisecamper sollten für die Witterungen am jeweiligen Standort gewappnet sein. Da heißt es bei einer steifen Brise am Meer: gegebenenfalls Zusatzstangen einsetzen. Wenn Sie zudem häufiger Ihren Standort wechseln, ist ein leichtes und unkompliziert aufzubauendes Gestänge von Vorteil. dwt-Zelte sind serienmäßig mit hochwertigen Stahl- bzw. Alu-Gestängen ausgestattet.

Stahl Eine starke Sache...

Das galvanisch verzinkte Stahlrohr-Gestänge ist besonders für Saison- und Dauerstandorte geeignet, bietet größtmögliche Sicherheit und ist in folgenden Stärken erhältlich:

Für normale Witterungsverhältnisse

- Durchmesser 25 x I mm
- Durchmesser 28 x I mm Für extreme Witterungsverhältnisse
- Durchmesser 32 x 1.5 mm



Alu Die leichte Alternative...

Im Vergleich zu 25er Stahlrohr-Gestängen bringt eloxiertes 28er Alurohr-Gestänge bis zu 50 % weniger Packgewicht auf die Waage. Damit ist es die ideale Gestänge-Alternative für Reisecamper. Das leicht aufzubauende Gestänge ist in folgenden Stärken erhältlich:

Für normale Witterungsverhältnisse

- Durchmesser 28 x 1 mm Für extreme Witterungsverhältnisse
- Durchmesser 32 x 1,5 mm





Für besondere Sicherheit:

Alu-Gestänge der Größe 28 x I,0 mm sind serienmäßig mit dem dwt-Locksystem (DLS) ausgestattet.



GripStop für Stahl- und Alu-Gestänge: erspart mühevolles Schrauben

Der GripStop vereinfacht die Handhabung des Gestänges ganz enorm: Statt die Schrauben mühevoll festzustellen, drücken Sie einfach auf den intelligenten Klemm-Mechanismus. Weitere Infos dazu finden Sie in unseren Extras auf Seite 63!

Größenempfehlung

dwt-Zeltgrößen für Ihren Caravan...

In unserer Größenempfehlung finden Sie unsere Zuordnung für Ihren Caravan anhand Ihres Fabrikates, Baujahres und Modelltyps. Sprechen Sie nach der Größenbestimmung in jedem Fall mit einem dwt-Fachhändler und lassen Sie Ihre Daten überprüfen.

Die dwt-Größenempfehlung ist der sichere Weg zur richtigen Zeltgröße. So können Sie zusätzlich das Umlaufmaß ermitteln:



Noch einfacher geht's online:

Größenkalkulator.

Fahrzeug benötigen.

Hier finden Sie den praktischen

In wenigen Schritten ermittelt

er Ihnen ganz automatisch

die Zeltgröße, die Sie für Ihr


Richtig messen!

Achten Sie vor dem Ausmessen darauf, dass Ihr Caravan auf einer ebenen Fläche platziert ist.

- Steht der Caravan auf einem erhöhten Zeltinnenboden, messen Sie ab Oberkante des Innenbodens.
- Steht der Caravan tiefer als die Oberkante des Innenbodens, messen Sie vom Erdboden aus.
- Liegt der Zeltboden vor dem Caravan, so beginnen Sie Ihre Messung von der Höhe, wo das Rad seine Standfläche hat.


Verwenden Sie zur exakten Messung eine nicht dehnbare Schnur!

So ermitteln Sie das Umlaufmaß bei ganz eingezogenen Vorzelten und Sonnendächern: Messen Sie ab Bodenpunkt A durch die Kederleiste, überspannen Sie den Caravan und enden Sie am Bodenpunkt B.



So ermitteln Sie das

Teileinzugsmaß bei teileingezogenen Vorzelten: Messen Sie ab Bodenpunkt A durch die Kederleiste bis zu der Stelle, an der Ihr Zelt enden und die Seitenwand senkrecht abschließen soll (Punkt B).



Auf das richtige Material kommt es an

Reißfestigkeit, Wasserdruckbeständigkeit, Licht- und Wetterechtheit spielen bei der Fertigung von dwt-Zelten eine bedeutende Rolle. Strenge Produktionsrichtlinien und laufende Materialtests durch unabhängige Institute sorgen zudem für einen gleichbleibend hohen Fertigungsstandard.

Hintergrundinfos zu Zeltmaterialien:

PVC-beschichtetes Gewebe

- Eignung: Ganzjahreszelte, Winterzelte, Dachbereich aller Zeltkategorien, Seiten- und Vorderwandbereich von Ganzjahres- und Saisonzelten
- Zusammensetzung: beidseitig (innen und außen) PVC-beschichtetes Trevira/Polyestergewebe
- Vorteile: absolute Dichte, hohe Reißfestigkeit, verrottungsfest, resistent gegen Sporen
- Nachteile: erhöhte Kondenswasser-Bildung möglich, nicht atmungsaktiv
- Hinweis: Matt- oder Hochglanzlackierung erleichtert das Reinigen

trailtex

- Eignung: Sonnendächer, leichte Reisezelte, bedingt für Saisonzelte
- Zusammensetzung: synthetisches Grundgewebe, i. d. R. in unterschiedlichen Stärken einseitig PU-beschichtet
- Vorteile: leicht, wasserdicht, lichtdurchlässig, leicht zu reinigen, bedingt Wasserdampf durchlässig
- Nachteile: Möglichkeit der Kondenswasserbildung, geringere Dehnung, benötigt längere Zeit zum Trocknen
- **Hinweis:** Es muss darauf geachtet werden, dass die Dachware eine ausreichend starke Beschichtung hat.

Leacry

- Eignung: Ganzjahreszelte, Saisonzelte, Seiten- und Vorderwand-Bereich von Reisezelten, bedingt für Winterzelte
- Zusammensetzung: synthetisches Fasergewebe, unterschiedliche Gewichtsklassen, optisch vergleichbar mit der Naturfaser Baumwolle
- Vorteile: absolut verrottungsfest, Wasserdampf durchlässig, hohe Lichtechtheit, Wasser und Öl abweisende Imprägnierung
- Nachteile: konstant hohe Dehnung bei nur geringer Rückbildung, längerer Trocknungsprozess
- Hinweis: je nach Gewebehersteller UV-Schutz getestet

Polyester

- Eignung: Trägergewebe für alle Bereiche (bei entsprechender Beschichtung)
- Zusammensetzung: synthetische Faser
- Vorteile: wetter- und lichtecht, reißfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Bakterien
- Nachteile: Aufgrund der hohen Dichtigkeit kann es zu erhöhter Kondenswasserbildung kommen.
- Hinweis: Aufgrund der hohen Materialdichte ist eine Wassersäule von 1.500 mm für durchschnittliche Einsätze ausreichend.

Fensterfolien

- Zusammensetzung: Polyvinylchlorid (klar oder in verschiedenen Farben)
- Vorteile: verrottungsbeständig
- Hinweise: bieten UV-Schutz von bis zu 90%, Geschmeidigkeit ist abhängig von Stärke und Härtegrad

www.dwt-zelte.com

Profi-Tipps zur richtigen Pflege erhalten Sie im Internet. Stöbern Sie in unserem Info-Magazin. Im Artikel "Für jede Region das richtige Vorzelt" erfahren Sie weitere Tipps rund um das Thema Zelt!

Musterbuch

Original dwt-Farb- und Qualitätsmuster auf einen Blick...

Sie möchten schon einmal wissen, wie sich Ihr neues Zelt anfühlt? Ihr dwt-Fachhändler hält ein Musterbuch mit original Farb- und Qualitätsmustern für Sie zur Ansicht bereit.





Der dwt-Profi-Tipp vor dem Zeltkauf: Wie und wo steht Ihr Zelt?

Steht es über Jahre an einem Dauerstandort? Hat es in der Saison einen bestimmten Stammplatz und wird im Winter eingelagert? Oder begleitet es Sie beim Reisecamping und muss dabei stürmischen Winden oder sogar Schnee standhalten?

Je nachdem, wie und wo Ihr Zelt steht, halten wir verschiedene Zelt-Modelle und Gestänge-Alternativen für Sie bereit. Wir verarbeiten alle für den Zeltbau geeigneten Materialien und bieten zum Standardgestänge Alternativen an, damit Sie für Ihre Belange die beste Wahl treffen können.

Übersicht Ganzzelte

Atelier Chalet

	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5		17	
6	12	18	



Bildziffern Serienausstattung

Individual-Klasse

Atelier Chalet bietet fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten – für größtmöglichen Luxus

- maximale Serienausstattung mit 22 Grundelementen
- 3 unterschiedliche Dachformen wählbar
- 6 alternative Vorderwandsegmente
- 7 Seitenwandoptionen
- 12 Farb- und Materialvarianten wählbar
- Fenster mit getesteten UV-Schutzfolien
- · individuelles Namensschild aus Edelstahl

Ausführliche Informationen finden Sie ab Seite 28

	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5		17	
6	12	18	




Bildziffern Serienausstattung

Luxus-Klasse

Extra Sicherheit und Stabilität bei höchstem Wohnkomfort

- maximale Serienausstattung mit 22 Grundelementen
- verstärktes Stahlrohr-Gestänge 28 x l mm, Vordachspannstäbe, Distanzstücke
- Dach- und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe
- Fenster mit getesteten UV-Schutzfolien
- Gardinen an allen Vorder- und Seitenfenstern
- individuelles Namensschild aus Edelstahl

Ausführliche Informationen finden Sie ab Seite 24



Bildziffern Serienausstattung




Komfort-Klasse

Wohnliches Ambiente mit dem "gewissen Etwas" an Annehmlichkeiten

- Serienausstattung mit 13 Grundelementen
- 5 Modelle und 3 Großraummodelle wählbar
- robustes Stahlrohr-Gestänge
- 2- bzw. 3-teilige Vorderwand
- Vorder- und Seitenwände herausnehmbar
- Fenster mit getesteten UV-Schutzfolien

Ausführliche Informationen finden Sie ab Seite 14



Bildziffern Serienausstattung

Primus-Klasse

Unsere Einsteiger-Modelle mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Serienausstattung mit 8 Grundelementen
- Dachmaterial: Vollsynthetik bzw. Polyester
- Material der Vorder- und Seitenwände: trailtex
- Vorder- und Seitenwände herausnehmbar

Bitte beachten Sie: Aufgrund der äußerst attraktiven Preisgestaltung sind individuelle Abänderungen in dieser Kategorie leider nicht möglich.

Ausführliche Informationen finden Sie ab Seite 6



Steckschnallen für Türen und Fensterklappen: extra groß und handlich



Edelstahl-Namensschild: für Ihre persönliche Adresse auf dem Campingplatz



Doppelter Faulstreifen: verdeckt die Abspannung. Außen läuft Wasser ab, innen wird der Boden abgedichtet



Zeltstab-Befestiger: verhindern ein Flattern der Zelthaut bei starkem Wind; individuell einsetzbar (optional für alle Modelle)



Abgedeckte Reißverschlüsse: für optimalen Schutz



Doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss in den Seitenwänden: schützen bei schlechtem Wetter oder starker Hitze



Die Grundelemente der Serienausstattung im Überblick



Seitenwand-Gardinen: sorgen für angenehm wohnliches Ambiente



Waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss:

für Zusatzstangen, besonders komfortabel zu öffnen und zu schließen



Scheuerschutz:

verhindert Verletzungen der Zelthaut durch die Schellenbefestigung am Gestänge und verlängert die Lebensdauer des Zeltes



Verstärktes 28 x 1 mm Stahlrohr-Gestänge:

erhöht die Stabilität und Sicherheit



Stabile eingenähte Sturmlaschen: zur optimalen Kraftverteilung und für sicheren Stand



Eingenähte Hohlsäume:

für die saubere Führung zusätzlicher Vordach-Spannstangen



Vordachspannstangen und Distanzstücke:

sorgen für besondere Stabilität



Regenrinnenkeder für die Vorzelt-Regenrinne:

für optimalen Wasserablauf, verhindert Wasseransammlungen



Doppelte Windecke:

hält die Seitenwand bei Fahrzeugen mit schräger Bugform gerade



Doppelter Gardinenkeder: für einfaches und schnelles

Aufhängen der Gardinen



Anbringungsmöglichkeit für Sonnenvordach:

standardmäßig vorgerüstet, zur leichten Befestigung eines Sonnenvordaches (optional zu bestellen)



Starke Reißverschlüsse:

bei guter Abspannung jahrelang



Verschließbare Hochentlüftung in der Vorderwand:

reguliert die Luftzirkulation und hält Zugluft fern



Dachkeder für schraublose Vario Clip-Elemente:

spart aufwändige Montage. Vario Clip im Set als Extra erhältlich



Gardinenkeder und Gardinenröllchen:

für einfaches und schnelles Aufhängen der Gardinen



Senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss:

zur Befestigung des mittleren Gestängebeins, besonders komfortabel zu öffnen und zu schließen



Steckschnalle für den Sicherheitsgurt (Abb. re.) bereits vorgerüstet. Bei Zelten mit Sturmdach Befestigung des Gurtes über

Ösen am Dorn des Daches (Abb. li.)

24 P

Waagerechte Hohlsäume:

für die Aufnahme von stabilisierenden Zusatzstangen





Die Dauer-Hochentlüftung in der Vorderwand sorgt für gutes Klima – bei jedem Wetter.



Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. Weitere Infos auf Seite 63!



Waagerechte Hohlsäume: serienmäßig eingenäht, für die Aufnahme von stabilisierenden Zusatzstangen.



Die Segmente der Vorderwand lassen sich zur luftigen Veranda abklappen, in der es sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen lässt.



Primus-Klasse

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit in vollen Zügen! Die Eingänge in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für bequemen Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.

Zelttiefe: ca. 240 cm **Vordach:** ca. 20 cm

Material: Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorder- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.

Vorderwand: teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte hochrollbar, mit Gardine ausgestattet, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen. Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.

Gestänge: 25×1 mm Stahl; wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.

Für einen schnellen, bequemen Aufbau nehmen Sie einfach alle Segmente heraus.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
9	791 – 820	33,00	639,–
10	821 - 850	34,00	669,–
Ш	851 - 880	35,00	715,-
12	881 – 910	36,00	729,–
13	911 – 940	37,00	755,-
14	941 – 970	38,00	785,-
15	971 – 1000	39,00	799,–
16	1001 - 1030	40,00	815,-

Empfohlene Sonderausstattung	
Firststange, Stahl 25 × I mm (pro Stück)	15,90
Orkanstütze, Stahl 22 x I mm (pro Stück)	13,50
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm	59,–
Firststange, Alu 28 x I mm (pro Stück)	21,50
Orkanstütze, Alu 25 x I mm (pro Stück)	17,50
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Innenhimmel	229,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Gestänge-Skizzen

Serienausstattungempfohlenes Extra (siehe S. 63)



Größe 9 – 10



Größe II – I



G1015C 15 10

- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung







Fast im Freien, jedoch geschützt vor Wind und Wetter! Die beiden Segmente in der Vorderwand lassen sich abklappen für den beliebten Verandaeffekt.







Primus-Klasse

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit in vollen Zügen!

Zelttiefe: ca. 240 cm **Vordach:** ca. 20 cm

Material: Dach und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.

Vorderwand: 2-teilig, herausnehmbar, gegeneinander austauschbar, Eingangstür hochrollbar und versetzbar, waagerechte Hohlsäume zur Aufnahme von Verandastangen, ab Größe 16 mit vier Fenstern.

Seitenwand: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, hervorragende Querventilation durch beidseits große Gazefenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen. **Gestänge:** 25 x I mm Stahl, ab Größe II empfehlen wir zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.



Alle Segmente in Vorder- und Seitenwänden lassen sich herausnehmen – für einen schnellen, bequemen Aufbau.



Die beiden Vorderwandsegmente können Sie nach Belieben austauschen.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
10	821 - 850	35,00	749,–
Ш	851 – 880	36,00	799,–
12	881 – 910	37,00	829,-
13	911 – 940	38,00	885,-
14	941 – 970	39,00	925,-
15	971 – 1000	40,00	945,-
16	1001 - 1030	41,00	979,–
17	1031 – 1060	42,00	999,–

Empfohlene Sonderausstattung	
Firststange, Stahl 25 x I mm (pro Stück)	15,90
Orkanstütze, Stahl 22 x I mm (pro Stück)	13,50
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm	59,–
Firststange, Alu 28 x I mm (pro Stück)	21,50
Orkanstütze, Alu 25 x I mm (pro Stück)	17,50
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Innenhimmel	229,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Gestänge-Skizzen

Serienausstattungempfohlenes Extra (siehe S. 63)



Größe 10



Größe 11 – 12



- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

•

•

•



25 JAHRE mein Zelt!





Besonders sicher. Alu-Gestänge mit dwt-Lock-System (DLS).



Für den beliebten Veranda-Effekt rollen Sie die Vorderwand halb oder ganz zur Veranda ab.



Wenn Sie's besonders luftig mögen, nehmen Sie einfach die komplette Vorderwand heraus. Die Lüftungsfenster in beiden Seitenwänden lassen sich seitlich wegrollen und als Eingang nutzen.



Die Seitenwände lassen sich komplett herausnehmen. So geht Ihnen der Zeltaufbau mühelos von der Hand.



Primus-Klasse

Unser Jubiläumsmodell für Einsteiger: Das leichte Reisezelt überzeugt unter anderem durch große, helle Fenster in der Vorderwand, die mit UV absorbierender Folie ausgestattet sind, sowie durch große, lange Lüftungen im Giebel und große Lüftungen in den Seiten. Insgesamt besticht Jubilee 25 durch sein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis!

Zelttiefe: ca 240 cm Vordach: ca 20 cm

Material: Dach aus Vollsynthetik, außenseitig beschichtet und abwaschbar; Vorder-und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, lichtecht und extrem leicht; hochgezogener Spritz-und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.

Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Rundbogentür seitlich wegrollbar; große Fenster, die 90 % der UV-Strahlung absorbieren.


Seitenwände: herausnehmbar; jede Seitenwand verfügt über ein großes Klarfolienfenster mit Gardine und über ein Gazefenster, mit Stoffklappe durch Reißverschluss verschließbar, sowie einer Eingangstür.

Gestänge: serienmäßig mit Alu-Gestänge 28 x I mm mit dwt-Lock-System (DLS); ab Größe II empfehlen wir zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.

Die beiden neu entwickelten Lüftungen im Giebel bieten optimalen Luftaustausch mit denen der Seitenwand.



In beiden Seiten befindet sich ein Eingang.



Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. Weitere Infos auf Seite 63!



Das Lüftungsfenster in der Seitenwand wird mittels Reißverschluss und Gewebeklappe verschlossen

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
9	791 – 820	27,00	799,–
10	821 - 850	28,00	829,-
- 11	851 – 880	29,00	879,–
12	881 – 910	30,00	929,-
13	911 – 940	31,00	989,-
14	941 – 970	32,00	1.029,-
15	971 – 1000	33,00	1.059,-
16	1001 - 1030	34,00	1.099,-

Empfohlene Sonderausstattung		
Firststange, Alu 28 × I mm (pro Stück)	21,50	
Orkanstütze, Alu 25 x I mm (pro Stück)	17,50	
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90	
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90	
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50	
Innenhimmel	229,-	
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50	
Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.		



Gestänge-Skizzen

 Serienausstattung empfohlenes Extra (siehe S. 63)



Größe 9 - 10





- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

Sie erhalten das dwt-Taschenset im Wert von 79,90 € gratis dazu!

(Bestehend aus Zelttragetasche, Gestängetasche und Gestängespanner)











Die dwt Qualitätsphilosophie – ein Komplettsortiment für jeden Anspruch.

Die Philosophie unseres Unternehmens lässt sich in wenigen Worten erläutern: Qualität, die hält. Funktion, die taugt. Design, das überzeugt.

Nach diesen Vorgaben, die wir uns selbst aufgelegt haben und kritisch überwachen, entwickeln wir für unsere Kunden für jede Urlaubs- und Reiseform, für jeden Anspruch und jeden Geldbeutel das passende Produkt. Vom Ganzoder Teilzelt für Reise- und Saisoncamping über Buszelte und Sonnendächer bis zum Outdoor-Sortiment für Touring und Trekking. Die dwt-Markise rundet unsere Produktpalette als Vollsortimenter ab.

Qualität, die hält.

Das dwt-Qualitätsmanagement setzt hohe Maßstäbe, die es zu halten gilt. Mit unserer deutschen Produktionsstätte, mit fachlich kompetenten Mitarbeitern und mit der Integration von externen Prüfinstituten können wir Ihnen die Sicherheit und Qualität in unserem Produktionsprozess bieten, die Sie sich als erfahrener Camper zu Recht wünschen.

Funktion, die taugt.

Die dwt-Ingenieure entwickeln Lösungen, die Ihnen den Urlaubsalltag noch angenehmer gestalten. Im Mittelpunkt stehen Detaillösungen, die ein ganzes "Zeltleben" bestehen und auch keine Angst vor Wind und Wetter haben.

Design, das überzeugt.

Das Vorzelt immer wieder neu erfinden. Nach diesem Motto erarbeitet das dwt-Kreativteam immer wieder neue Gestaltungsideen für das Zeltdesign. Dabei sind wir immer offen für neue Vorschläge. So wurde das Design-Highlight "Curve" beispielsweise von Studenten der TU Dresden entwickelt.

Unser Service für Sie:

Änderungs- und Reparatur-Service

Haben Sie Reparatur- oder Änderungswünsche an Ihrem Zelt? Dann helfen wir gerne weiter. Reparaturen nehmen wir an allen Modellen vor. Individuelle Änderungen sind aufgrund der Preiskalkulation nur an den Modellen der Komfort- und Luxusklasse möglich.



Lieferservice

letzt bestellt – in 48 Stunden abholbereit!

Vorausgesetzt Ihr gewünschtes Zelt ist in unserem Lager verfügbar, liegt
Ihre Bestellung 48 Stunden nach Eingang beim dwt-Fachhändler zur Abholung bereit.
24-Stunden-Express-Service: Manchmal muss es besonders schnell gehen, z. B. wenn Sie eine kleine Spontan-Reise machen wollen und kurz vor dem Start feststellen: Es fehlt noch was!
Gegen einen kleinen Bearbeitungszuschlag sorgen wir dafür, dass Ihr Zelt oder Zubehör bereits am nächsten Werktag abholbereit ist. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit in unserem Lager.



dwt-Produkte - UV-Schutz getestet

Mit Produkten von dwt gehen Sie in Sachen Sonnenstrahlen auf Nummer sicher, denn alle Zelte bieten zuverlässigen UV-Schutz.

Die zur Verarbeitung kommenden Gewebe haben unsere Lieferanten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen testen lassen (UV Standard 80 I).

Ergebnis: z.B. airtex (dwt-trailtex) erhält die Berechtigung, gemäß Prüfbericht Nr. 08.5,2.004 das UV-Signet der Stufe 80 zu führen.



UV Standard 80

Fensterfolien

Ob kristall oder farbig – alle Fensterfolien absorbieren 90% der schädlichen UV-Strahlung und bieten so noch mehr Schutz











Vom Zeichenbrett zum Campingplatz – ein Blick hinter die Kulissen.

Entwicklung/Konstruktion

Entwürfe entstehen bei uns traditionell am Reißbrett. Dann werden die Einzelteile in ein CAD-System eingegeben, das die exakten Schnitt-Teile errechnet, optimiert auf die Stoffbahnen.

Material- und Teilezuschnitt

Ein computergesteuerter Cutter schneidet die Einzelteile präzise zu – mit Unterdruck, so dass absolut saubere Schnitte entstehen. Je nach Material schafft die Maschine bis zu 60 Lagen in einem Arbeitsgang.

Vorkonfektion

Die Einzelteile für jedes Modell und jede Größe werden mit Ösen, Reißverschlüssen und sonstigem Zubehör versehen.

Näherei/Konfektion

Die Mitarbeiterinnen produzieren jeweils komplette Bauteile (Seiten- und Vorderwand) und verfügen so alle über umfassendes Know-how – unabhängig davon, ob ein Serienmodell oder ein Individualmodell zu fertigen ist.

Endfertigung

Einzelteile werden zusammengefügt – in Fachkreisen spricht man von der "Hochzeit". Dann folgt die Endkontrolle. Am Schluss wird das fertige Zelt mit Zubehör, z. B. Gardinen oder Abspannleitern, ergänzt – entsprechend dem Lieferumfang.

Qualitätskontrolle

Pro Tag werden 10 Prozent der Zelte aus der laufenden Produktion aufgebaut und auf Passgenauigkeit und Fertigungsdetails überprüft.

dwt-Zelte sind handgemacht. So garantieren wir unseren Mitarbeitern nicht nur abwechslungsreiche Arbeitsinhalte, sondern erhöhen das Verantwortungsbewusstsein und die Identifikation mit dem Produkt. Mit fachlicher Kompetenz und umfassendem Know-how trägt unser Team Tag für Tag dazu bei, dass der Name dwt heute für Zeltprodukte höchster Qualität steht.

Wir verlassen uns immer noch am Liebsten auf uns selbst.

Zu einem Vorzelt gehört mehr als nur die Zelthaut. Gestänge und Zelthaut bilden die gemeinsame Basis eines jeden Vorzelts. Mit der integrierten Gestängefertigung in Niesky können wir nun auch das Gestänge aus eigener Herstellung anbieten.

Die Vorteile, die sich für Sie als Kunde daraus ergeben, liegen auf der Hand:

- höchste Qualitätssicherung durch das dwt-Qualitätsmanagement
- Qualitätssiegel "Made in Germany"
- Erweiterung des Sortiments, z. B. durch verschiedene Klemmmechanismen
- Ihre Wünsche können schneller erfüllt,
- Markt-Trends früher umgesetzt werden.

Die dwt-Zeltproduktion in Niesky

Mitten in der Oberlausitz, im ostsächsischen Niesky, sitzt die dwt-Zelte Niesky GmbH. Auf einer Betriebsfläche von 10.000 m² werden dwt-Vorzelte entwickelt, konstruiert und produziert. Mit insgesamt 70 deutschen Mitarbeitern gilt das Unternehmen als Vorzeige-Ausbildungsbetrieb der Branche und arbeitet erfolgreich und ausschließlich mit gelernten Kräften.

Unser deutscher Standort ermöglicht uns und Ihnen als Kunde viele Vorteile:


Verbindlichkeit – Wir halten unsere Termine und Serviceversprechen.

Flexibilität – Wir können unsere Produktion kurzfristig umstellen.

Individualität – Ihre individuellen Wünsche können wir realisieren.

Qualität – Wir haben direkten Zugriff auf das Qualitätsmanagement.

Arbeitsplätze – Wir schaffen und sichern Arbeitsplätze.







Ein schickes Sonnendach bietet sich Ihnen, wenn Seitenwände und Vorderwand ungenutzt bleiben.



Die Lüftungen unter den Fenstern empfehlen sich bei warmen Temperaturen, damit genügend Luftaustausch im Zelt stattfindet. Bei schlechtem Wetter verschließt die Klappe die Lüftungsgaze.



Das Vordach Shadow De Luxe wurde speziell für Vorzelte mit gebogenem Zeltgiebel entwickelt. Es verfügt über eine Tiefe von 240 cm. Die Anbringung erfolgt ganz bequem über Reißverschluss.



Die großzügige Zelttiefe der Großraumvariante bietet mit 300 cm ausreichend Platz für eine geräumige Zelteinrichtung. Die großen Fenster geben die Sicht frei auf die Natur.

Royal 240/300

Komfort-Klasse

Ob 240 oder 300 cm tief – das Modell Royal begeistert auf den ersten Blick durch seine attraktive, behaglich anmutende Optik. Näher betrachtet hat es noch eine Menge mehr zu bieten: Hochwertigste Materialien, echtes Wohlfühl-Ambiente und zahlreiche Ausstattungsdetails erfüllen höchste Ansprüche. Und mit der Großraum-Variante Royal 300 ist Platzmangel kein Thema mehr!

Royal 240 Royal 300

Zelttiefe: ca. 240 cm Zelttiefe: ca. 300 cm (Großraum)


Vordach: ca. 20 cm Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach und Wände aus außenseitig beschichtetem Polyestergewebe; Dach und Wände abwaschbar und wasserdampfdurchlässig; verrottungsfest und wetterbeständig; Fensterfolie UV-absorbierend; Spritz- und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, pflegeleicht.

Vorderwand: die Vorderwandhälften sind herausnehmbar; beide Segmente können einzeln oder gemeinsam zur Veranda herabgeklappt werden; Eingangstür seitlich wegrollbar; fest eingenähte große Moskitogaze-Einsätze für eine effektive Querventilation unterhalb der Fenster, mit Stoffklappe verschließbar.

Seitenwand: Royal 300: beide Seitenwände verfügen über ein großes Klarfolienfenster und ein Ventilationsfenster: Royal 240: In den Seitenwänden befindet sich jeweils ein großes Ventilationsfenster, das durch eine Klarfolienklappe verschließbar ist. Royal 240/300: Gardinen in der Seitenwand bieten Sicht- und Sonnenschutz; Verandaeffekt möglich; spezieller Traufenkeder zur nachträglichen Anbringung von Regenrinnen, auf der rechten und linkenSeite besteht die Möglichkeit, einen Erker anzubauen.

Gestänge: 25×1 mm Stahl-Gestänge, Vordach mit Vordachgestänge und Distanzstücken verstärkt.





Austauschbare Reißverschlüsse in den Seitenwänden machen ein einfaches Befestigen des Erkers möglich. Die Erkerbelüftung lässt sich bequem abspannen. Der Erker ist rechts oder links anbaubar.



Der Klemmverschluss GripStop wird mitgeliefert. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach.



Beide Vorderwandsegmente können heruntergeklappt werden.

Royal 240				
	Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
	12	881 – 910	34,00	1.219,–
	13	911 – 940	36,00	1.249,-
	14	941 – 970	37,00	1.289,-
	15	971 – 1000	38,00	1.315,-
	16	1001 - 1030	39,00	1.325,-
	17	1031 - 1060	40,00	1.375,-

Royal 300			
Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
12	881 – 910	35,00	1.399,–
13	911 – 940	37,00	1.449,-
14	941 – 970	38,00	1.499,-
15	971 – 1000	39,00	1.539,-
16	1001 – 1030	40,00	1.635,-
17	1031 - 1060	41,00	1.689,-

Empfohlene Sonderausstattung	Royal 240 Preis in €	Royal 300 Preis in €
Erker (B×T) 115×210 cm	295,-	
Erker (B×T) 115×270 cm		329,-
Innenzelt Erker Royal (140 × 200 cm)	119,–	119,–
Aufpreis Stahl-Gestänge 28×1 mm	79,–	89,–
Aufpreis Alu-Gestänge 28×1 mm	69,–	
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50	33,50
Innenhimmel	235,-	279,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50	42,50

Universal-Sonnendach Shadow De Luxe siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Gestänge-Skizzen

0

Δ

- Serienausstattung



Größe 12 – 17

 Punkt für Punkt zur Serienausstattung

Punkt für Punkt
zur Sonderausstattung

240 cm oder 300 cm tief? Ganz wie Sie wünschen!





In jeder Seitenwand befindet sich eine Tür und ein großes Lüftungsfenster.



Große Fenster und effektive Lüftungssegmente sorgen für Helligkeit und angenehmes Klima.



Die Vorderwandhälften sind gegeneinander austauschbar, damit können Sie die Tür an 2 verschiedenen Positionen einsetzen.



Die hohen Fenster lassen viel Licht in den Raum, die Gardinen schaffen eine wohnliche Atmosphäre.



Komfort-Klasse

Dieses Vorzelt beweist, dass Design und Funktion wunderbar harmonieren. Riva begeistert mit einer völlig innovativen Zeltform. Das runde Gestänge sorgt nicht nur für einen imposanten Look, sondern schafft auch richtig viel Platz!

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach und Wände aus außenseitig beschichtetem Polyestergewebe; Dach und Wände abwaschbar und wasserdampfdurchlässig; verrottungsfest und wetterbeständig; Fensterfolie UV-absorbierend; Spritz- und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe,

Vorderwand: die Vorderwandhälften sind herausnehmbar und austauschbar; Vorderwand kann halbseitig oder auch komplett zur Veranda abgeklappt werden; Eingangstür hochrollbar; fest eingenähte große Moskitogaze-Einsätze für eine effektive Querventilation, mit Stoffklappe verschließbar.

Seitenwand: beide Seitenwände verfügen über ein großes Ventilationsfenster aus Moskitogaze; Ventilationsfenster durch Klarfolienklappe verschließbar; Fenster komplett mit Gardinen bestückt, spezieller Traufenkeder zur nachträglichen Anbringung von Regenrinnen.

Gestänge: 25 x I mm Stahl-Gestänge, Vordach mit Vordachgestänge und Distanzstücken verstärkt. 28 mm Alu-Gestänge gegen Aufpreis lieferbar.

Die beiden Lüftungen in der Vorderwand sind für eine ordentliche Luftzirkulation wichtig.



Diese Hochentlüftung lässt die warme Luft entweichen und sorgt für angenehmes Klima im Zelt.



Die durchsichtigen, klaren Fensterabdeckungen werden bei feuchtem Wetter geschlossen und ermöglichen dennoch einen freien Blick.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
12	881 – 910	34,00	1.259,-
13	911 – 940	36,00	1.295,-
14	941 – 970	37,00	1.339,-
15	971 – 1000	38,00	1.369,-
16	1001 - 1030	39,00	1.395,-
17	1031 – 1060	40,00	1.449,-

Empfohlene Sonderausstattung	
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x 1 mm	69,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Innenhimmel	235,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50

Universal-Sonnendach Shadow De Luxe siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Preis in €
1.259,-
1.295,-
1.339,-
1.369,-

Größe 12 – 17

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung



• Punkt für Punkt zur Serienausstattung

Punkt für Punkt zur Sonderausstattung







Das Raumangebot und die großen Fenster laden zum Verweilen ein.



Alle Fenster der Vorderwand können mit innenliegenden Klappen verschlossen werden.



Die 3-teilige Vorderwand bietet individuelle Gestaltungsfreiheit im Einsatz der einzelnen Segmente. Hier ist nur das linke Vorderwandteil eingezogen und dient als Windschutz.



Als einfaches und schnell aufgebautes Sonnendach ist es für kurze Aufenthalte die richtige Wahl.



Komfort-Klasse

Design und Funktion ohne Kompromisse – das ist Focus. Viel Raum und Licht unterstreichen seinen modernen Look und sorgen für ein angenehmes Wohngefühl. Aber auch die Funktionalität kommt nicht zu kurz: Focus ist vielseitig einsetzbar und selbstverständlich äußerst stabil. Was will man mehr?

Dachtiefe: ca. 210 cm Bodentiefe: ca. 300 cm

Material: Dach aus Vollsynthetik, außenseitig beschichtet und abwaschbar; Vorder-und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, lichtecht und leicht; Fenster aus hochwertiger UV-absorbierender Fensterfolie (90 %); Erdstreifen aus robustem, beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.

Vorderwand: 3-teilig und herausnehmbar; Tür hochrollbar; große Fenster mit innenliegenden blickdichten Klappen, die mit Reißverschluss geöffnet werden. In der Mitte eine Eingangstür zum Hochrollen mit Lüftung.

Seitenwände: Jede Seitenwand verfügt über ein großes Lüftungsfenster mit außenliegender Stoffklappe, die bei schlechtem Wetter austellbar ist.

Gestänge: serienmäßig mit Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm

Hier sind die beiden äußeren Vorderwandteile als Wind-

schutz eingezogen, das Sonnendach bietet Schatten.

Gr. 10–12 mit 1 Firststange 28 x 1 mm Alu und 2 Orkanstangen 25 x 1 mm Alu Gr. 13–17 mit 3 Firststangen 28 x I mm Alu und 2 Orkanstangen 25 x I mm Alu



Die Rohre des Gestänges werden über die gesamte Zeltbreite in Kanälen geführt, damit eine optimale Passform gewährleistet ist.



Der Sonnenschutz der Vorderwand dient gleichzeitig auch als Wetterschutz direkt über dem Eingang, Dazu empfiehlt sich der Gebrauch einer Aufstellstange.

7/			1	1_
	/	/		3
	-			

In beiden Seitenwänden ermöglichen große Lüftungsfenster reichlich Luftaustausch und vermindern die Kondenswasserbildung.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
10	821 - 850	31,0	1.239,-
11	851 – 880	32,0	1.259,-
12	881 – 910	33,0	1.289,-
13	911 – 940	36,0	1.345,-
14	941 – 970	37,0	1.369,-
15	971 – 1000	38,0	1.399,-
16	1001 - 1030	39,0	1.425,-
17	1031 - 1060	40.0	1.479

Empfohlene Sonderausstattung	
Firststange, Alu 28 x I mm (pro Stück)	21,50
Orkanstütze, Alu 25 x I mm (pro Stück)	17,50
Vario-Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario-Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50

Ab Seite 58 finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Gestänge-Skizzen Serienausstattung





Größe 13 - 17

- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

Die perfekte Mischung aus Funktion und Design



Durch die Öffnung in der Vorderwand strömt frische Luft ins Innere.



Die inneren Klappen der Fenster lassen sich durch die seitlichen Reißverschlüsse individuell in der Höhe anpassen.



Die Klappen der Seitenwand lassen sich ausstellen, so dass auch bei schlechtem Wetter frische Luft ins Zelt gelangen

•





Wie auf einer Veranda fühlen Sie sich, wenn Sie die Vorderwand ganz oder teilweise abrollen – Hohlsäume für die Stangen sind eingenäht!



Fensterklappen schützen vor neugierigen Blicken, zu viel Sonneneinstrahlung und schonen überdies das Fenstermaterial.



Mit seiner Großraumtiefe bietet Paradies 280 ganz besonders viel Komfort, das verstärkte Gestänge garantiert stabilen Stand.

Paradies 240/280

Komfort-Klasse

Das attraktive, extrem robuste Modell Paradies 240 erfüllt mit seinen hochwertigen, sorgfältig verarbeiteten Materialien jeden Wunsch. Paradies 280 ist identisch in Ausstattung, Material und Funktionalität, bietet jedoch ein verstärktes 28 x I mm-Stahlrohrgestänge und mit 280 cm Großraumtiefe noch deutlich mehr Platz. Beide Modelle sind hervorragende Begleiter für Saison- und Ganzjahrescamping und preislich besonders attraktiv! Der abgebildete Erker ist ein Extra und separat zu bestellen.

Paradies 240 Paradies 280

Zelttiefe: ca. 240 cm Zelttiefe: ca. 280 cm (Großraum)

Vordach: ca. 20 cm Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände sind aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 95% der UV-Strahlung.

Vorderwand: 2-teilig, die Segmente sind herausnehmbar und lassen sich gegeneinander austauschen; Fenster durch Fensterklappen und Reißverschluss verschließbar; die Eingangstür kann hoch- bzw. seitlich weggerollt werden; Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschlüssen; ab Größe 17 mit vier Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; große Gaze-/Folienfenster mit doppelter Fensterklappe und Reißverschluss; waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erker mit Lüftungsfenster und Fensterklappe rechts möglich.

Gestänge: 25 x I mm Stahl (28 x I mm Stahl bei Paradies 280); ab Größe II Lieferung mit zwei zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen, ab Größe 21 mit 4 zusätzlichen Orkanstangen.

PARTY.	al la		
		и	
		и	
575	N	ш	
		и	
E-SIGNAL TO			

Senkrechter Hohlsaum in der Mitte der Vorderwand zur Befestigung des mittleren Gestängebeins.




Waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss dienen zur Befestigung von Sturmstangen/Verandastangen zur Stabilisierung gegen Wind.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Paradies 240 in €
9	791 – 820	39,50	1.155,-
10	821 - 850	41,00	1.209,-
П	851 - 880	45,00	1.245,-
12	881 – 910	46,50	1.279,-
13	911 – 940	50,00	1.315,-
14	941 – 970	51,00	1.355,-
15	971 – 1000	52,50	1.389,-
16	1001 – 1030	55,50	1.435,-
17	1031 - 1060	57,00	1.475,-
18	1061 – 1090	58,00	1.525,-
19	1091 - 1120	60,00	1.589,-
20	1121 – 1150	61,00	1.905,-
21	1151 – 1180	62,00	1.959,-
22	1181 – 1210	64,00	2.059,-

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Paradies 280 in €
10	821 – 850	43,00	1.335,-
Ш	851 – 880	48,50	1.399,-
12	881 – 910	50,00	1.485,-
13	911 – 940	51,50	1.505,-
14	941 – 970	56,00	1.589,-
15	971 – 1000	57,00	1.649,-
16	1001 - 1030	58,00	1.709,-
17	1031 - 1060	59,50	1.759,-
18	1061 - 1090	60,50	1.845,-
19	1091 – 1120	62,00	1.949,-

Empfohlene Sonderausstattung	Paradies 240 Preis in €	Paradies 280 Preis in €
Erker (B×T) 120 × 230 cm	379,–	379,–
Aufpreis Stahl-Gestänge 28×1 mm	69,–	Serie
Aufpreis Stahl-Gestänge 32×1,5 mm	169,–	129,-
Aufpreis Alu-Gestänge 32×1,5 mm	239,-	199,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50	33,50
Innenhimmel	229,-	265,-
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	49,50	49,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Comfort siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.



Gestänge-Skizzen

0

Serienausstattung




Größe 9 – 10



Größe II - I2





Größe 18 - 20



 Punkt für Punkt zur Serienausstattung

Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

O = Paradies 240

☐ = Paradies 280

doppelte Fensterklappen in den Seitenwanden







Die Fensterklappen schützen vor ungebetenen Blicken und die Folien vor UV-Einstrahlung (Abbildung zeigt Tango 240).



Die Tür kann an jede Position der Vorderwand versetzt werden, wie hier z.B. rechts der Mitte.



Dieser Raumkomfort ist für die Verwendung als Saison- oder Ganzjahreszelt optimal.



Bei Regenwetter bietet diese eingearbeitete Haube über dem Lüftungsfenster besonderen Schutz. Auf die Lüftung müssen Sie nicht verzichten (nur bei Tango 300),

Tango 240/300

Komfort-Klasse

Tango ist ein Vorzelt für Dauercamper. Umfangreiche Ausstattung und funktionelle Detaillösungen erfüllen die Erwartungen der anspruchsvollen und erfahrenen Camper. Am Platzangebot soll es nicht scheitern. Einfach kompromisslos.

Tango 240 Tango 300

Zelttiefe: ca. 240 cm **Zelttiefe:** ca. 300 cm (Großraum)

Vordach: ca. 20 cm Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach, Vorder-und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyester-Gewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und Reißverschluss; Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt; waagrechte und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für Verandastangen mit Klettverschlüssen.

Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar; Gaze-/Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar; Fenster mit Gardinen bestückt; senkrecht und waagrechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erkeranbau an der rechten Seite möglich. Tango 300: mit einem weiteren Lüftungsfenster in jeder Seite.

Gestänge: Tango 240 und Tango 300 mit 28×1 mm Stahl; ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen. Optional auch mit $32 \times 1,5$ mm Stahl- bzw. Alu-Gestänge gegen Aufpreis erhältlich.



Das Lüftungsfenster im hinteren Wandteil lässt noch mehr frische Luft ins Innere (nur bei Tango 300).



Ein rechts angebauter Erker bietet extra Platz, z. B. für ein Schlafzelt. Das Lüftungsfenster mit Klappe sorgt für gutes Klima.



Waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss dienen zur Befestigung von Sturmstangen/Verandastangen zur Stabilisierung gegen Wind.



Senkrechter Hohlsaum in der Mitte der Vorderwand zur Befestigung des mittleren Gestängebeins.



Schön sauber: Ein doppelter Faulstreifen verdeckt die Abspannung; außen läuft Regenwasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.



Die Reißverschlussabdeckungen schützen vor frühzeitiger Verschmutzung und Sonneneinstrahlung.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Tango 240 in €
10	821 – 850	45,00	1.359,-
Ш	851 – 880	49,00	1.398,-
12	881 – 910	50,50	1.435,-
13	911 – 940	54,00	1.479,-
14	941 – 970	55,00	1.519,-
15	971 – 1000	56,50	1.559,-
16	1001 - 1030	59,50	1.615,-
17	1031 - 1060	61,00	1.655,-
18	1061 - 1090	62,00	1.715,-
19	1091 - 1120	64,00	1.785,-
20	1121 - 1150	65,00	2.139,-
21	1151 – 1180	66,00	2.199,-

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Tango 300 in €
10	821 – 850	49,50	1.555,-
Ш	851 – 880	53,50	1.629,-
12	881 – 910	55,00	1.729,-
13	911 – 940	58,50	1.775,-
14	941 – 970	59,50	1.849,-
15	971 – 1000	61,00	1.919,-
16	1001 - 1030	64,00	1.989,-
17	1031 - 1060	65,50	2.049,-
18	1061 - 1090	66,50	2.149,-
19	1091 – 1120	68,50	2.269,-
20	1121 – 1150	69,50	2.665,-
21	1151 – 1180	70,50	2.745,-

Empfohlene Sonderausstattung	Tango 240 Preis in €	Tango 300 Preis in €
Erker (BxT) 120 x 230 cm	429,-	429,—
Aufpreis Stahl-Gestänge 32×1,5 mm	129,-	129,-
Aufpreis Alu-Gestänge 32×1,5 mm	199,–	199,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50	33,50
Innenhimmel	229,–	265,-
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	49,50	49,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Comfort siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.



Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung
- Hohlsäume im Dach



Größe 10



Größe II – I2



Größe 13 – 17



Größe 18 – 20



Größe 21

- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

○ = Tango 240△ = Tango 300

Hinweis: Befestigung der Firststangen im Dach durch Hohlsaum und Zeltstabbefestiger (Serie) schaffen eine bessere Verbindung von dem Gestänge mit dem Zeltdach. Sie vermindern so das übliche "Schlagen" des Zeltdaches bei

starkem Wind.

0

Δ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Die beiden Vorderwand-Segmente können Sie nach Belieben austauschen. Für den beliebten Veranda-Effekt rollen Sie einfach die Vorderwand-Teile ab – unterhalb der Fenster finden Sie Klettverschluss-Hohlsäume für Zusatzstangen.



Draußen brennt die Sonne, im Zelt ist es angenehm kühl: Fensterklappen halten die Mittagshitze fern – Fans des Südens wissen diesen Komfort zu schätzen.



Ruck-zuck, und Ihr Vorzelt steht! Dank herausnehmbarer Vorder- und Seitenwände geht der Aufbau leicht von der Hand.



Extra Stauraum ist Gold wert – gerade bei Saisonund Dauercamping! Im Erker-Anbau rechts am Zelt findet alles Platz, was nicht über Nacht im Freien stehen soll. Das Lüftungsfenster mit Klappe garantiert gute Belüftung.





Luxus-Klasse

Luxus pur: Dieses exklusive Modell erfüllt höchste Ansprüche an Design, Funktionalität und Material. Extreme Widerstandsfähigkeit, die hochwertige Verarbeitung und insbesondere seine Flexibilität machen Admiral zum perfekten Begleiter für jedes Urlaubsziel und zu jeder Jahreszeit.

Zelttiefe: ca. 250 cm Vordach: ca. 20 cm

Material: Dach, Seitenwände und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar, Vorderwand aus spinndüsengefärbtem Leacryl-Markisengewebe; verrottungsfest, wetterbeständig, atmungsaktiv und dank Scotchgard-Imprägnierung besonders pflegeleicht; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90% der UV-Strahlung.

Vorderwand: 2-teilig, Segmente gegeneinander austauschbar; Fenster und Fensterklappen mit Reißverschluss; Eingangstür hoch- bzw. seitlich wegrollbar; Verandaeffekt möglich, senkrechte und waagrechte Hohlsäume mit Klettverschluss, ab Größe 17 mit vier Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; große Gaze-/Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss; Fenster komplett mit Gardinen bestückt; senk- und waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erkeranbau durch Doppelkederschienen an der rechten Seite möglich.

Edelstahl-Namensschild: Für die Außenwand Ihres Admiral erhalten Sie ein Edelstahl-Schild, in das wir Ihren Namen einprägen! Ausführliche Informationen im Serviceteil.

Gestänge: 28 x I mm Stahl; inkl. Vordachspannstäben und Distanzstücken, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen, ab Größe 21 mit 4 zusätzlichen Orkanstangen.



Der doppelte Gardinenkeder gehört serienmäßig dazu und erleichtert das Anbringen der Gardinen.



Waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss dienen zur Befestigung von Sturmstangen/Verandastangen zur Stabilisierung gegen Wind.



Senkrechter Hohlsaum in der Mitte der Vorderwand zur Befestigung des mittleren Gestängebeins.



Schön sauber: Ein doppelter Faulstreifen verdeckt die Abspannung; außen läuft Regenwasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
12	881 – 910	53,50	1.659,-
13	911 – 940	57,00	1.689,-
14	941 – 970	58,00	1.725,-
15	971 – 1000	59,50	1.845,-
16	1001 - 1030	62,50	1.905,-
17	1031 - 1060	64,00	1.965,-
18	1061 – 1090	65,00	2.035,-
19	1091 – 1120	67,00	2.295,-
20	1121 – 1150	68,00	2.409,-
21	1151 – 1180	69,00	2.555,-

Empfohlene Sonderausstattung	
Erker (B/T) 120 × 230 cm	429,—
Aufpreis Stahl-Gestänge 32×1,5 mm	139,–
Aufpreis Alu-Gestänge 32×1,5 mm	209,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Innenhimmel	235,-
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Comfort siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Unsere Modelle der Luxus-Klasse sind mit verstärktem Stahlgestänge, Vordachspannstäben und Distanzstücken ausgestattet. Gardinen in der Seitenwand sorgen für Wohnlichkeit und Ihr Edelstahl-Namensschild gibt's gratis dazu!

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung




Größe 12





Größe 18 - 20



- Punkt für Punkt zur Serienausstattung
 - Punkt für Punkt zur Sonderausstattung

Entworfen, um lange zu stehen. Unsere Empfehlung für Saisonund Dauercamper





Ein rechts angebauter Erker bietet extra Platz, z. B. für ein Schlafzelt. Das Lüftungsfenster mit Klappe sorgt für gutes Klima.



Die Vorderwand können Sie komplett oder auch teilweise zur Veranda abrollen.



Die Tür in der 3-teiligen Vorderwand lässt sich an jede Position setzen.



Auch die Seitenwände sind gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Genießen Sie den offenen Ausblick in die Natur! In der Vorderwand können Sie die Tür versetzen, z.B. nach ganz rechts.



Die Vorderwandfenster verfügen über Gewebeklappen mit Reißverschluss, die Seitenwandfenster sind mit Gewebe- und Klarfolienklappe ausgestattet.

Matador III



Luxus-Klasse

Durch seine intelligente 6-teilige Elementbauweise ist unser Luxusmodell Matador III ganz besonders variabel. Alle Vorder- und Seitenwand-Teile können Sie jeweils gegeneinander austauschen und so Ihr Zelt immer neu gestalten – je nachdem, wie es für den Urlaubsort oder die Zahl der Personen am besten passt. Oder einfach nur nach Lust und Laune!

Zelttiefe: ca. 240 cm **Vordach:** ca. 30 cm

Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90% der UV-Strahlung.

Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und Reißverschluss; Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt; waagerechte und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für Verandastangen mit Klettverschlüssen.

Seitenwände: herausnehmbar, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; Gaze-/Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar; Fenster mit Gardinen bestückt; senkrechter und waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erkeranbau an der rechten Seite möglich.

Edelstahl-Namensschild: Zu Ihrem Matador III erhalten Sie ein Edelstahlschild für die Zelt-Außenwand, in das wir individuell Ihren Namen prägen!

Gestänge: 28×1 mm Stahl; inkl. Vordachspannstäben und Distanzstücken, ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen.

Ausführliche Informationen im Serviceteil!



Der doppelte Gardinenkeder gehört serienmäßig dazu und erleichtert das Anbringen der Gardinen.



Zur Befestigung der Dachstangen sind in den Seitenwänden zusätzliche Klettverschlüsse eingenäht.



Der textile Innenhimmel gehört zum Lieferumfang. Er reduziert die Kondenswasserbildung, verdeckt das Gestänge und schafft so eine angenehm wohnliche Atmosphäre im Zelt.




Schön sauber: Ein doppelter Faulstreifen verdeckt die Abspannung: außen läuft Regenwasser ab, innen wird der Boden abgedichtet.

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Preis in €
П	851 – 880	57,00	1.845,-
12	881 – 910	58,00	1.909,-
13	911 – 940	60,00	1.975,-
14	941 – 970	63,00	2.045,-
15	971 – 1000	65,00	2.115,-
16	1001 - 1030	66,00	2.175,-
17	1031 - 1060	67,00	2.255,-
18	1061 – 1090	69,00	2.329,-

Empfohlene Sonderausstattung	
Erker (B×T) 120 × 230 cm	439,–
Aufpreis Stahl-Gestänge 32×1,5 mm	139,-
Aufpreis Alu-Gestänge 32×1,5 mm	209,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	49,50

Universal-Sonnenvordach Shadow Comfort siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Zelte der dwt-Luxus-Klasse verfügen serienmäßig über verstärktes Stahlgestänge, Vordachspannstäbe, Distanzstücke und Gardinen in der Seitenwand für behagliches Ambiente. Ein individuelles Edelstahl-Namensschild ist das Tüpfelchen auf dem "i"!



Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung



Größe 11 – 12



Größe 13 –



 Punkt für Punkt zur Serienausstattung



•

•

Serie

•

Serie



Werden Sie zum Zelt-Designer! Ihr Traumzelt in vier Schritten.





Ihr Zelt, so individuell wie Sie selbst.

Unsere Individual-Klasse Atelier Chalet ist eine Kategorie für sich. Denn hier kommt nichts von der Stange. Jedes Atelier ist ein Unikat. Gewebeart, Dachform, Vorderwand und vieles mehr – Sie entscheiden! Wir tragen unseren Beitrag dazu bei: durch herausragende Qualität und einen Ausstattungsumfang, der seinesgleichen sucht.

Dieses Zelt, Ihr persönliches Wunsch-Zelt, fertigen wir dann exklusiv für Sie – von Hand und mit viel Liebe zum Detail.



Edelstahl-Plakette mit Ihrer Namensgravur inklusive!


In vier Schritten zum Wunsch-Zelt

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen Ihre Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihres Atelier Chalets zeigen.



www.**dwt-zelte**.com

Unter www.dwt-zelte.com finden Sie im Bereich Ganzzelte unter Atelier Chalet ein nützliches Bestellblatt als PDF, das Ihnen hilft, die optimale Konfiguration für Ihr Wunschzelt zu bestimmen!



Zelttiefe

gewünschte Zelttiefe

- ca. 240 cm (Atelier 240)
- □ ca. 280 cm (Atelier 280)
- weitere Zelttiefen auf Anfrage



2.

Dachform

Wahlen sie die passende Dachform! Je nach Standort Ihres Zeltes können Sie **– ohne Aufpreis** zwischen folgenden Dachformen wählen:

- DF. I. Rundumdach (Überstand ca. 30 cm)
- DF. 2. Vordach (Überstand ca. 20 cm)
- DF. 3. **Sturm**dach (ohne Überstand)

DF. I. Rundumdach





Beim Rundumdach sind zur Befesti gung der seitlichen Dachstangen zu sätzliche Klettverschlüsse eingenäh Der Überstand beträgt ca. 30 cm.

DF. 2. Vordach



DF. 2.

Vordach

DF. 3. Sturmdach





Das Sturmdach schließt bündig mir den Zeltwänden ab. Die verschließbare Giebel-Hochentlüftun bietet durch ihre Konstruktion eine geschützte Luftzirkulation bei iedem Wetter. 3.

Material & Farbe

Wählen Sie Material und Farbe – ohne Aufpreis! (Alle Varianten sind für Ganzjahrescamping geeignet!)

PVC-beschichtetes Polyestergewebe

ist absolut reißfest, wetter- und lichtbeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend für Ganzjahres-Standplätze. – abwaschbar und besonders leicht zu reinigen –

in den Dessins

Saphir Kiesel
Onyx Crème

Spinndüsengefärbter Leacryl-Markisenstoff

Terra

ist atmungsaktiv, absolut verrottungsfest, mit einer wasser- und ölabweisenden Imprägnierung versehen und besonders für's Saisoncamping geeignet. – atmungsaktiv und UV-getestet –

in den Dessins

- Citrin Quarz
- Granit Rubin
- Kobalt
- Marmor



Saphir PVC-beschichtetes
Polyestergewebe



Kiesel PVC-beschichtetes
Polyestergewebe



Terra PVC-beschichtetes
Polyestergewebe



Onyx
PVC-beschichtetes
Polyestergewebe



Crème PVC-beschichtetes
Polyestergewebe

Wählen Sie Ihr Wunschdessin in Ihrer Wunschfarbe!

Das Atelier Chalet ist wahlweise in Leacryl-Markisenstoff oder PVC-beschichtetem Polyestergewebe erhältlich. Je nach Gewebeart sind unterschiedliche Dessins möglich. Unsere Atelier-Chalet Bestseller der PVC-Dessins heißen übrigens "Onyx" und "Terra". Bei Acryl entscheiden sich die meisten unserer Kunden für "Kobalt" und "Granit". Welches Dessin würden Sie wählen? Hier können Sie sich ein Bild von Ihrem neuen Zelt machen.



Citrin
Leacryl-Markisenstoff



Sand

Granit Leacryl-Markisenstoff




Kobalt
Leacryl-Markisenstoff



Sand
Leacryl-Markisenstoff



Quarz Leacryl-Markisenstoff



Rubin Leacryl-Markisenstoff



Marmor Leacryl-Markisenstoff

Flexible Gestaltung

schon mit der Serienausstattung

Bereits mit der Serienausstattung können Sie den Aufbau Ihres Zeltes auf die jeweiligen Anforderungen Ihres Stellplatzes abstimmen. Alle Segmente der 4-teiligen Vorderwand sind frei versetzbar, die beiden Seitenwandsegmente lassen sich problemlos austauschen.

Die Serienausstattung im Überblick:



Seitenwand B, I-teilig mit großem Lüftungsfenster



Vorderwand, 4-teilig




Seitenwand A, 2-teilig mit Tür/Fenstersegment

Gestänge: 28 x I mm Stahl; Lieferung mit Vordachspannstäben und Distanzstücken, ab Größe II mit zwei zusätzlichen Dachstangen, ab Größe I3 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen, ab Größe 18 mit 4 zusätzlichen Firststangen; ab Größe 21 mit 4 zusätzlichen Orkanstützen.

Material: Dach, hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.

Vorderwand (serienmäßig): 4-teilig (1 Tür-, 3 Fenstersegmente), alle Teile lassen sich gegeneinander austauschen und zur Veranda abklappen; Fenster durch Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar; Fensterfolien mit und ohne Sprossenaufdruck erhältlich; Eingangstür hoch- bzw. seitlich wegrollbar; senkund waagerechte Hohlsäume mit Klettverschluss.

Seitenwände (serienmäßig): 3-teilig (1 Türelement, 1 großes und I kleines Lüftungsfenster); alle Teile gegeneinander austauschbar; doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoffabdeckung) mit Reißverschluss, Seitenwandfenster mit Gardine; senk- und waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge, mit Klettband zu öffnen; rechtsseitiger Erkeranbau möglich.





Rundbogentür

39.-€ / Stk.

So gestalten Sie Ihr Zelt noch individueller...

Sie möchten für Ihr Zelt lieber einen Rundbogen als Eingangstür, anstelle der serienmäßigen Seitenwand lieber ein zweites großes Lüftungsfenster oder anstelle von zwei Vorderwand-Segmenten lieber ein doppeltes Panoramafenster? Bei der dwt-Individual-Klasse bleibt fast kein Wunsch offen. Damit Sie die schönsten Tage im Jahr auch so richtig genießen können, unsere Änderungsoptionen im Überblick:

Änderungsoptionen für die Vorder- und Seitenwand

Bitte beachten Sie: Sämtliche Fenster der Vorderwand sind mit und ohne Sprossenaufdruck erhältlich!



Viertes Standardfenster in der Vorderwand ersetzt die Standard-Eingangstür.



Rundbogen-Tür, in der Vorder- oder Seitenwand ersetzt die Standard-Eingangstür und sorgt für den beliebten "Stalltür-Effekt".



Zweites Tür-/Fenstersegment für die Seitenwand, ersetzt das große Lüftungsfenster an der Seitenwand B und kann als zusätzlicher Seiteneingang genutzt werden, untereinander tauschbar



Türentlüftung in der hochrolllbaren Standard-Tür.



Panoramafenster einfach, ersetzt ein Standard-Segment der Vorderwand (kann mehrfach bestellt werden)



Viertes Standardfenster: 52.– € / Stk.



Rundbogentür: **39.**– € / **Stk**.



Zweites Tür-/Lüftungsfenster-Segment: 145.– € / Stk.



Lüftungseinsatz: 62,– € / Stk.



Panoramafenster einfach: **79.**– € / **Stk**.



Panoramafenster Plus (mit Gaze), ersetzt ein Fenster- bzw. das Eingangstürsegment an der **Vorderwand** (kann mehrfach bestellt werden), hält Insekten fern.



Zweites großes Lüftungsfenster, ersetzt die **Standard-Seitenwand A**. Mit Folie und PVC-Klappe verschließbar.



Doppeltes Panoramafenster, ersetzt zwei **Vorderwandsegmente**, für viel Licht und den Verandaeffekt.



Tür-/Panoramafenster Plus (mit Gaze), ersetzt eines der beiden Seitenwandsegmente. Ist mit Folie und PVC-Klappe verschließbar:



2 x Panoramafenster Plus (mit Gaze), ersetzt eines der beiden Seitenwandsegmente. Ist mit Folie und PVC-Klappe verschließbar.



Panoramafenster Plus (mit Gaze): 105,– € / Stk.



Zweites großes Lüftungsfenster: 85,– € / Stk.



Doppeltes Panoramafenster: 129.– € / Stk.



Tür-/Panoramafenster Plus: 165,– € / Stk.



2× Panoramafenster Plus: **198,-** € / **Stk.** 2× einfach (ohne Gaze): **175.-**€ / **Stk.**

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten schon in der Serienausstattung!



Praktisch: Die Eingangstür lässt sich direkt in die Flucht zur Wohnwagen-Eingangstür setzen.



Sicher: Die Fenster lassen sich mit PVC-Klappen dicht verschließen.



Geschützt: Bei der erhöhten Brüstungshöhe in den Seitenwänden stehen Kühlschrank und Tisch nicht im Fenster. Sie können uns übrigens gern Ihr individuelles Wunschmaß für die Brüstungshöhe angeben.



Geräumig: An der Seitenwand ist der Anbau eines Erkers problemlos möglich (das Erker-Segment ist nicht Bestandteil der Serienausstattung und gegen Aufpreis erhältlich).



Gemütlich: Der bedruckte Stoff-Innenhimmel sorgt für ein besonders wohnliches Ambiente.

Details in der Serienausstattung für das gewisse Etwas an Komfort.

Diese Details sind bei der dwt-Individual-Klasse Serienausstattung und ohne Aufpreis erhältlich.



Waagerechte Hohlsäume (ca. 30 cm), mit Klettverschluss



Senkrechte Hohlsäume, extra lang mit Klettverschluss



Extra lange Hohlsäume im Dach (ca. 30 cm), 2 Stück pro Dachstange



Individuelle, stufenlos positionierbare Bodenabspannung



Doppelter Gardinenkeder



Doppelter Faulstreifen (die Breite des äußeren Faulstreifens kann nach Ihren Wünschen gefertigt werden)

Atelier Chalet

Zelttiefe

- ca. 240 cm
- ca. 280 cm
- weitere Zelttiefen auf Anfrage möglich

Dach

- Vordach mit Gestänge verstärkt (bei Vor-oder Rundumdach)
- Hohlsäume für Vordachspannstäbe (bei Vor-oder Rundumdach)
- ohne zusätzliche Naht (nur bei Zelttiefe bis 240)
- Traufenkeder für Regenrinnen (bei Vor- und Sturmdach)
- Vario Clip-System (Schraubloses-Halterungssystem), nachrüstbar

Vorderwand

- Eingangstür versetzbar
- Eingangstür hoch- bzw. seitlich wegrollbar
- Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar, Verandaeffekt möglich
- waagerechte Hohlsäume für Verandastangen, mit Klettverschluss
- senkrechte Hohlsäume für Zusatzstangen, mit Klettverschluss
- Dauer-Giebelhochentlüftung, verschließbar, Hohlsäume senkrecht, mit Klettverschluss
- Gestängedurchlässe für Vordachausspannung (bei Vor- oder Rundumdach)

Seitenwände

- herausnehmbar
- austauschbar
- zur Veranda abklappbar
- versetzbare Eingangstür
- Erkeranbau rechts (abhängig von der Dachform)
- doppelte Windecke zur Anpassung an schräge Bugformen
- senkrechter Hohlsaum für Zusatzstange, mit Klettverschluss
- waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge, mit Klettverschluss
- große Gaze-Folienfenster, mit Reißverschluss verschließbar, Seitenwände mit Gardinen ausgestattet
- doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoff), beide mit Reißverschluss verschließbar

Allgemeine Ausstattung

- ringsum Sturmabspannmöglichkeiten
- Zeltstabbefestiger
- doppelter Faulstreifen, innen- u. außenliegend (40 bzw. 22 cm)
- geöster Erdstreifen
- mittige Bodenabspannung (Keder)
- abgedeckte Reißverschlüsse (nicht bei Fensterklappen)
- Innenhimmel
- Gestänge: 28×I mm Stahlgestänge, je nach Wahl der Dachform ausgestattet

Komplett-Lieferumfang

- Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial
- Rad- und Windblende, Packsack
- 2. Packsack für Gestänge inklusive

Extras gegen Aufpreis

- Wohnwagenfenstermarkise für Bug und Heck
- Schlafzelt *
- Vorzeltleuchte
- Tischdecke
- Vario Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder)
- Gestängespanner



Unter www.dwt-zelte.com finden Sie im Bereich Ganzzelte unter Atelier Chalet ein nützliches Bestellblatt als PDF.

Größe	Umlaufmaß in cm	Vorzelt Atelier Chalet 240 €	Vorzelt Atelier Chalet 280 €
П	851 – 880	2.299,-	2.429,-
12	881 – 910	2.405,-	2.539,-
13	911 – 940	2.445,-	2.579,-
14	941 – 970	2.495,-	2.629,-
15	971 – 1000	2.579,-	2.719,-
16	1001 - 1030	2.635,-	2.779,-
17	1031 - 1060	2.689,-	2.839,-
18	1061 - 1090	2.779,–	2.935,-
19	1091 - 1120	3.035,-	3.205,-
20	1121 – 1150	3.065,-	3.239,-
21	1151 – 1180	3.109,-	3.285,-
22	1181 – 1210	3.189,-	3.369,-

Preis	änderungsoptionen Vorderwand	€
	viertes Standard-Fenster (ersetzt die Standard-Eingangstür)	52,–
	Rundbogen-Tür (ersetzt die Standard-Eingangstür)	39,–
	Lüftungseinsatz in Türsegment	62,–
	Panoramafenster, einfach (ersetzt ein beliebiges Standard-Segment)	79,–
I	Panoramafenster Plus (mit Gaze) (ersetzt ein beliebiges Standard-Segment)	105,–
	doppeltes Panoramafenster (ersetzt je 2 Standard-Segmente)	129,-

Preisä	nderungsoptionen Seitenwand	€
	Rundbogentür (ersetzt die Standard-Eingangstür)	39,–
	Lüftungseinsatz in Türsegment	62,–
	zweites großes Lüftungsfenster (ersetzt Tür-/Lüftungsfenster – A)	85,–
	zweites Tür-/Lüftungsfenster-Segment (ersetzt das große Lüftungsfenster – B)	145,–
	Tür-/Panoramafenster Plus (mit Gaze) (ersetzt Standard-Segment A und/oder B)	165,–
	2 x Panoramafenster, einfach (ersetzt Standard-Segment A und/oder B)	175,–
	2 x Panoramafenster Plus (mit Gaze) (ersetzt Standard-Segment A und/oder B)	198,–

Empfohlene Sonderausstattung	€
Erker (B×T) 120 × 230	459,—
Aufpreis Stahl-Gestänge 32 × 1,5 mm	139,–
Aufpreis Alu-Gestänge 32 x 1,5 mm	209,–
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	49,50
Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seit	e 58!

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung
- Hohlsäume Dach

Am Beispiel der Dachform I Rundumdach



Größe II – I2



Größe 13 – 17



Größe 21 – 22

Zusätzliche Hohlsäume im

Dach fest vernäht schaffen eine bessere Verbindung zum Gestänge. Sie vermindern so das übliche "Schlagen" des Zeltdaches bei starkem Wind. Auch zusätzliche Hohlsäume nach Ihren Maßvorgaben sind möglich.

^{*} Befestigung eingeschränkt wegen Innenhimmel

Lounge

Moderne, junge Optik: Das neue Modell Lounge bietet Platz für zwei und besticht durch schwungvolle Form und dezente Farbgebung.

Für Wohnwagen von 235 bis 250 cm Höhe.

Allgemeine Ausstattung: innen abspannbar, außenliegender Faulstreifen, innenseitig abgeschweißte Nähte; ausreichende Sturmabspannmöglichkeiten.

Material: Polyester-Ripstop-Gewebe 420D, beschichtet, Wassersäule von 3.000 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, großes Klarfolienfenster mit von innen verschließbarer Fensterklappe; abgedeckte Reißverschlüsse.

Seitenwände: herausnehmbar, in jeder Seitenwand ein Lüftungsfenster (1/2 Gaze, 1/2 Klarfolie) mit abnehmbarer Fensterklappe; abgedeckte Reißverschlüsse; optional und gegen Aufpreis sind volumenreiche Schaumstoffwülste über Klett-/Flauschband nachrüstbar.

Gestänge: II mm Longlife-Gestänge (ummanteltes GFK-Gestänge). **Hinweis:** Rad- und Windblende ist extra zu bestellen, keine Serienausstattung! **Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche.

Größe	Maße in cm	Breite am Keder	Gewicht in kg	Preis in €
I	195 × 180	180 cm	7,00	179,–
2	280×200	250 cm	10,00	219,–

Empfohlene SonderausstattungSpezial-Andruckstange Alu (pro Stück)19,50Schaumstoffwulst (pro Stück)17,90Rad- und Windblende (Satz)22,50Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)42,50

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!







Das Kuppel-Teilzelt besticht durch seine dynamische Form und lässt sich im Handumdrehen auf- und abbauen.



Herrlich flexibel: Die Vorder- und Seitenwände lassen sich per Reißverschluss öffnen und komplett herausnehmen.



Schaumstoffwülste (nachrüstbar gegen Aufpreis) sorgen für eine optimale Abdichtung am Caravan.



Das große Klarfolienfenster in der Vorderwand lässt sich von innen mit einer Fensterklappe verschließen.



Die Lüftungsfenster in den beiden Seitenwänden sind geteilt – halb Gaze, halb Klarfolie; die Fensterklappe lässt sich komplett durch Reißverschluss abnehmen.



An beiden Seitenwänden sind die Gestängetaschen für den horizontal verlaufenden Stab verstärkt.





Im Zelt ist Platz für Tisch und Stühle. Das dunkle Gewebe im Dach spendet Schatten.



Beide Seitenteile lassen sich komplett herausnehmen oder zur Veranda herunterklappen.



Die Fensterklappen schützen vor ungebetenen Blicken und die Folien vor UV-Einstrahlung.



Die Vorderwandhälften werden zur Seite gerollt.



Bei schlechtem Wetter bedecken Sie nur die Lüftungen und haben dennoch den Blick in die Ferne.



Alle Stäbe treffen sich am Dach des Wohnwagens und stecken in gepolsterten Taschen.

Gala Plus

Design in Iglu-Optik: Gala Plus schafft Platz und fällt auf durch frische Farben und eine dynamisch schwungvolle Form. Die beiden vorderen Fensterteile lassen sich rechts und links zur Seite rollen und bieten dann ein luftiges Plätzchen. Ein gut durchdachtes Gestängesystem gibt dem Modell die richtige Form. Das Gestänge wird durch Kanäle geführt und mit Haken befestigt.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 bis 250 cm.


Allgemeine Ausstattung: innen abspannbar, mit außenliegendem Faulstreifen, innenseitig abgeschweißte Nähte, ausreichend Sturmabspannmöglichkeiten.

Material: Polyester-Ripstop-Gewebe 420D, beschichtet, Wassersäule von 3.000 mm.

Vorderwand: großes Klarfolienfenster mit Lüftungsgaze-Einsatz; gleichzeitig auch als Tür nutzbar und zum seitlichen Wegrollen. Die Fensterklappen sind von außen mit Reißverschluss verschließbar.

Seitenwände: herausnehmbar, in jeder Seitenwand ein Lüftungsfenster (1/2 Gaze, 1/2 Klarfolie) mit abnehmbarer Fensterklappe; Reißverschlüsse abgedeckt; optional und gegen Aufpreis sind volumenreiche Schaumstoffwülste und Andruckstangen lieferbar.

Gestänge: II mm Longlife-Gestänge (ummanteltes GFK-Gestänge). Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche.



Größe	Maße in cm	Gewicht in kg	Preis in €
I	$280 \times 200 + 40$	10,00	279,–
2	$350 \times 240 + 40$	12,50	329,–

Empfohlene Sonderausstattung			
Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück)	19,50		
Schaumstoffwulst (pro Stück)	17,90		
Rad- und Windblende (Satz)	22,50		
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge) 42,50			
Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!			

Darf es etwas mehr sein? Das neue "Gala Plus"!

Junior

Das moderne Teilzelt Junior bietet eine neu entwickelte Kombination aus Material und Funktionalität – und sieht ganz nebenbei auch noch gut aus! Das 28xI mm Alugestänge ist die absolut leichte und dennoch stabile Gestängelösung für dieses Modell.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 bis 250 cm.

Bodenmaß: Breite: ca. 350 cm, Tiefe: 230 cm Dacheinzug: 300 cm allgemeine Ausstattung: innen und außen abspannbar, innenseitig abgeschweißte Nähte, ausreichend Sturmabspannmöglichkeiten.

Material: Polyester-Ripstop-Gewebe 420D, beschichtet, Wassersäule von 3.000 mm.

Vorderwand: großes Klarfolienfenster mit innen eingenähter und mit Reißverschluss zu öffnender Gardine; rechts und links des Fensters eine Tür, seitlich wegrollbar.

Seitenwände: herausnehmbar, und zur Veranda abklappbar, in jeder Seitenwand ein Lüftungsfenster (1/2 Gaze, 1/2 Klarfolie) mit Prägefolien-Fensterklappe; Reißverschlüsse abgedeckt.

Gestänge: 28 x I mm Alu

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche.

Grobe	Mabe in cm	Gewicht in kg	Preis in €
	355×230	14,00	539,—
Empfohlen	e Sonderausstattung	B	
Andruckst	ange Alu (pro Stück)		20,90
Schaumsto	ffwulst (pro Stück)		17,90
Rad- und V	Vindblende (Satz)		22,50
Vario Clip	(3er Set)		ab 13,90
Vario Clip	(5er Set)		ab 19,90
Sicherheits	gurt plus (I Paar)		33,50
Wohnwage	en-Fenstermarkise (d	hne Gestänge)	42,50
Sonderaus	stattung und nützlic	hes Zubehör ab Sei	te 58!

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung
- empfohlenes Extra (siehe S. 63)



Senkrechte Wände,
hochwertiges Material:
ein einzigartiges Raumgefühl!





Die innere Fensterklappe lässt sich durch die seitlichen Reißverschlüsse individuell in der Höhe anpassen.



Beide Seitenteile lassen sich komplett herausnehmen oder zur Veranda herunterklappen.



Wenn Sie's besonders luftig mögen, nehmen Sie einfach die komplette Vorderwand heraus. Die Lüftungsfenster in beiden Seitenwänden lassen sich seitlich wegrollen und als Eingang nutzen.

Alle Fenster lassen sich mit Klappen verschließen.



Die Seitenwände lassen sich komplett herausnehmen. So geht Ihnen der Zeltaufbau mühelos von der Hand





Die Bogenstangen werden zum besseren Halt durch Hohlsäume geführt. Der eingenähte Reißverschluss bietet einen besonderen Komfort während des Aufbaus.





Die Seitenteile lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen.





Die getönte Folie absorbiert mindestens 90 % der UV-Strahlung und bietet angenehmen Schatten. Die seitlichen Lüftungsfenster lassen sich durch Fensterklappen aus blau getönter Folie verschließen

Union Alu

Flexibilität hat einen Namen: Union Alu. Gerade in wenigen Schritten aufgebaut, wird es im Handumdrehen zum Sonnendach. Und falls es einmal windig wird, dient es hervorragend als Windschutz.

Anbaubar an Caravans mit Kederschienenhöhe von 235–250 cm.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. außen abspannbar; inkl. Sturmabspannmöglichkeiten.

Material: komplett aus außenseitig beschichtetem Polyestergewebe (trailtex-Gewebe); extrem leicht, abwaschbar und wasserdampfdurchlässig; verrottungsfest und wetterbeständig; Fensterfolie UV-absorbierend.

Dach und Vorderwand: mit 2 großen blau getönten Panorama-Klarfolienfenstern; fest vernähte Laschen zur Sturmabspannung; Gestängebögen werden in Gestängekanälen geführt.

Seitenwände: komplett herausnehmbar; Eingangstüren in der rechten und linken Seitenwand; große Ventilationsfenster aus Moskitogaze garantieren eine sehr gute Querventilation; Ventilationsfenster durch Fensterklappen aus blau getönter Folie verschließbar; fest angenähte Schaumstoffwülste.

Gestänge: Alu-Gestänge 28×I mm, teleskopierbar bestehend aus zwei Gestängebögen und zwei Distanzstangen inkl. GripStop-Verschlüssen.



Der Klemmverschluss Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht ist denkbar einfach.



Cortina II

Insbesondere Fans des Wintercampings wird das Modell Cortina II begeistern: Über das glatt abschließende Dach (ohne Überstand) rutscht der Schnee einfach ab. Äußerst strapazierfähige Materialien und das durchdachte Konzept machen das Vorzelt zum perfekten Urlaubsdomizil - an 365 Tagen im Jahr.

Für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. außen mit flexiblen Abspannleitern abspannbar; geöster Erdstreifen.

Material: alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90% der UV-Strahlung.

Vorderwand: senkrecht für optimale Raumausnutzung; bei Größe 3 und 4 hochrollbar, bei Größe 5 und 6 komplett herausnehmbar; Traufenkeder zum Anbringen einer Regenrinne, Sturmabspannmöglichkeiten unter den Fenstern und an den Dachecken.

Seitenwände: Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedeckten Reißverschlüssen in jeder Wand; angenähte, volumenreiche Schaumstoffwülste zur tadellosen Abdichtung.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel und Packsack.

Gestänge: 25 x I mm Stahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, Größe 1 und 2 mit zwei Standbeinen. Größe 3-6 mit drei Standbeinen.

Preis in €	Gewicht in kg	Maße in cm	Größe	
365,-	22,00	200 × 150	I	
435,-	24,00	220 × 180	2	
505,-	27,00	250×200	3	
525,-	29,00	300×200	4	
589,-	30,00	350×210	5	
615	33.00	400 × 210	6	

Empfohlene Sonderausstattung

Andruckstange (pro Stück)	17,50
Firststange Stahl, 25 x I mm (pro Stück)	15,90
Orkanstütze Stahl, 22 x 1 mm (pro Stück)	13,50
Rad- und Windblende (Satz)	23,50
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (1 Paar)	33,50
Innenhimmel	115,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42.50

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung empfohlenes Extra (siehe S. 63)











Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. Die Vario-Clip-Elemente empfehlen wir Ihnen zur Befestigung von zusätzlichen Dachstangen.

Weitere Infos auf Seite 63!



Die verschraubte Wandöse verhindert, dass die Dachstange am Wohnwagen verrutscht, und damit auch das Zelt. Dies passiert besonders bei Seitenwind. Zusatzstangen können im Dach mit Vario Clips (gegen Aufpreis) befestigt werden.



Ob Winter oder Sommer -Cortina II ist zu jeder Jahreszeit eine richtige Wahl.



lede Seitenwand hat eine separate Eingangstür mit Rundbogen für den beliebten Stalltür-Effekt. Schön flexibel: Die Vorderwand lässt sich bei Gr. 3-4 hochrollen, bei Gr. 5-6 ganz herausnehmen.



Dem Luftzug keine Chance! Spezielle abgewinkelte Andruckstangen (gegen Aufpreis) dichten das Zelt sicher ab, die angenähten Schaumstoffwülste sind

Geht im Frühling, Sommer, Herbst – 🛰 aber besonders gut im Winter!





Wenn Sie auf Tour sind, schließen Sie die Fensterklappen. So haben Hitze und unerwünschte Blicke keine Chance.



Die Vorderwand lässt sich zur Veranda herunterrollen.



Die Vorderwand lässt sich bei allen Größen herausnehmen.



In beiden Seitenwänden gibt es eine Tür, die Sie je nach Position der Wohnwagentür oder auch nach Situation des Wetters und Windes nutzen können.



Die Hochentlüftung in beiden Seitenwänden garantiert eine gute Querventilation. Die verschließbare Abdeckung schützt vor Regen und Schnee.

Tempo

Tempo sieht nicht nur gut aus, sondern verfügt auch über funktionelle Highlights: Das Zeltdach ist abgewinkelt und passt somit auch an Caravans mit höherer Türoberkante. Dennoch genügt die Dachschräge, um Regen problemlos ablaufen und Schnee einfach abrutschen zu lassen.

Geeignet für alle Wohnwagen, deren Türoberkante nicht höher als 230 cm beträgt und auch passend für die Fahrzeuge Hymer Nova ab Modelljahr 2005.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. außen mit flexiblen Abspannleitern abspannbar; geöster Erdstreifen.

Material: alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyester-Gewebe, wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der UV-Strahlung.

Vorderwand: senkrecht für optimale Raumausnutzung; die Vorderwand ist herausnehmbar und zur Veranda abklappbar; Sturmabspannmöglichkeiten an den Dachecken, Fensterklappe in der Vorderwand, Traufenkeder zur Befestigung einer Regenrinne.

Seitenwände: Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedeckten Reißverschlüssen in jeder Wand; angenähte, volumenreiche Schaumstoffwülste zur tadellosen Abdichtung.

Gestänge: 25 × I mm Stahl.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel und Packsack.


Größe	Maße in cm	Gewicht in kg	Preis in €
I	210 × 200	27,00	519,–
2	240×200	29,00	569,–
3	270×200	32,00	629,-

Empfohlene Sonderausstattung		
Andruckstange (pro Stück)	17,50	
Rad- und Windblende (Satz)	23,50	
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90	
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90	
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50	
Innenhimmel	115,–	
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	42,50	
Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!		

An alles gedacht – mit Tempo dem Winter > begegnen.

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung
- empfohlenes Extra (siehe S. 63)







Die beiden Vorderwand-Segemente können Sie nach Belieben austauschen und bei der Position der Eingangstür in der Vorderwand zwischen Mitte links oder rechts außen wählen.



Ein gemütliches Plätzchen entsteht, wenn Sie die Vorderwand herunterklappen.



Das Verandadach gibt es in einer Standardbreite von 100 cm. Sie können aber auch jedes andere Maß erhalten. Zeltdach und Verandadach werden mit einem Doppelkederprofil fest verbunden.



Beide Dächer werden mit einem Doppelkederprofil fest verbunden.

Juwel

Ein Pultdachzelt für alle Jahreszeiten. Mit der umfangreichen Ausstattung sind Sie bestens für alle Vorhaben gerüstet. Das hohe Qualitätsniveau und die Eleganz dieses Zeltmodells werden auch Sie beeindrucken.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235-250 cm.

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 25 cm

Material: Dach, Wände und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar. Fenster aus UV-absorbierender Folie (ca. 90%).

Vorderwand: herausnehmbar und zur Veranda abklappbar, Eingangstür hochrollbar, Fenster durch Klappen mit Reißverschluss verschließbar. Vorderwandhälften gegeneinander austauschbar, Eingangstür versetzbar.

Seitenwände: herausnehmbar, austauschbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, große Lüftungsfenster (½ Gaze, ½ Klarfolie) sind mit doppelter Fensterklappe verschließbar, angenähte Schaumstoffwülste für bessere Abdichtung am Wohnwagen, Hochentlüftung, waagerechte Hohlsäume mit Klettverschlüssen.

Verandadach: Tiefe ca. 270 cm, Anbringung erfolgt durch Keder und Doppelkeder-Schienen, (als Extra gegen Aufpreis zu bestellen).

Gestänge: serienmäßig mit Gestänge aus 25 x 1 mm Stahl inkl. 2 speziellen Andruckstangen.

Nehmen Sie die Vorder- und Seitenwände heraus, und Sie haben ein schattiges Plätzchen unter Ihrem Sonnendach.



Wenn Sie auf Tour sind, schließen Sie die Fensterklappen. So haben Hitze und unerwünschte Blicke keine Chance.

		links einziehbar	mittig einziehbar	rechts einziehbar		
G	iröße	Teileinzugsmaß* in cm	Bodenmaß* in cm	Teileinzugsmaß* in cm	Gewicht in kg	Preis in €
	1	520 - 540	300 × 240		41,00	1.159,-
		Boden 310 x 240				
	2	570 – 590	350 × 240		43,00	1.215,-
		Boden 360 x 240				
	3	600 - 620	380 × 240		44,50	1.319,-
		Boden 390 x 240				
	4	630 - 650	410 × 240	610 – 630	45,00	1.359,-
		Boden 420 × 240		Boden 420 x 240		
	5	660 - 680	440 × 240	640 – 660	46,50	1.439,-
		Boden 450 × 240		Boden 450 x 240		
	6	700 – 720		680 – 700	48,00	1.489,-
		Boden 490 × 240		Boden 490 x 240		

^{*} abweichende Maße auf Anfrage. Wie Sie das Teileinzugsmaß richtig ermitteln, erfahren Sie auf Seite 2.

Empfohlene Sonderausstattung	
Aufpreis Stahl-Gestänge 28 x 1 mm	69,–
Aufpreis Stahl-Gestänge 32 × 1,5 mm	179,–
Verandadach*) (pro 1 lfm Breite)	139,–
Firststange, Stahl 25 x l mm (pro Stück)	15,90
Orkanstütze, Stahl 22 x I mm (pro Stück)	13,50
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50
Innenhimmel	219,–
Wohnwagen-Fenstermarkise (ohne Gestänge)	49.50

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

* abweichende Maße auf Anfrage

Rechts, Links, Mitte, sechs Größen – das nenne ich Individualität!




- Serienausstattung
- empfohlenes Extra (siehe S. 63)


linke Seite eingezogen



Größe I – 2



Größe 3 – 4




Mitte eingezogen



Größe I – 2



Größe 3 – 4



Größe 5

rechte Seite eingezogen



Größe 4







Foyer

Die getönten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubsstimmung!

Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint, sorgt das Schutzdach dafür, dass Sie trockenen Fußes ins mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt.

Dachtiefe: ca. 200 cm

Material: Dach und Vorderwand aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar und sehr pflegeleicht, die sehr transparente Fensterfolie der Vorderwand ist blau getönt und absorbiert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90%.

Vorderwand: Durch die flexiblen Abspannleitern und die teleskopierbaren Aufstellstäbe kann die Vorderwand in ihrer Neigung individuell abgespannt werden.

Gestänge: Größe I mit zwei Aufstellstangen 22 x I mm; Größe 2 mit drei Aufstellstangen.

Hinweis: Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.





Nicht nur das Dach bietet echten Sonnenschutz, auch die blau getönte Folie absorbiert UV-Strahlung zu mindestens 90%. Die richtige Wahl als Begleiter für Ihren Kurzurlaub.

Wir treffen uns im Foyer!

Größe	Maße in cm	Gewicht in kg	Preis in €
1	240 × 200	3,50	149,–
2	335 × 200	4,50	209,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

Tour Plus

Wenn das nicht praktisch ist: Das ultraleichte Tour Plus können Sie sowohl längsseitig am Caravan einziehen, als auch rechts bzw. links – je nach Stand der Sonne und Windrichtung.

Ausstattung: superleicht; extra variabel: als Sonnenschutz mit bodenlangem Seitenteil rechts bzw. links, oder klassisch gemäß der Kederlänge! Ösenleiste (Ösen-Abstand 50 cm) vorn.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: komplett aus trailtex-Gewebe: atmungsaktiv, abwaschbar, lichtecht, wasserdicht und extrem reißfest.

Lieferumfang: Dach, 3 Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe und Erdnägel.

Gestänge: drei teleskopierbare Aufstellstangen $22 \times 1 \text{ mm}$ Stahl.

Hinweis: Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.





Sonnendach mit integriertem Windschutz: Das flexible Tour Plus können Sie exakt nach der aktuellen Wetterlage so ausrichten, wie es am Besten passt!



Größe	Kederlänge in cm	Gewicht in kg	Preis in €
1	600	8,00	205,-
2	700	8,50	225,-
3	800	9,00	260,-
4	900	9,50	270,-

 $Sonder ausstattung \ und \ n\"{u}tzliches \ Zubeh\"{o}r \ ab \ Seite \ 58!$







Ein Stündchen Pause zwischen zwei Etappenzielen? Bis Tisch und Stühle stehen, ist auch das Sonnensegel abgespannt. Und die blaue Fensterfolie sorgt nicht nur für den UV-Schutz, sondern für doppelt gute Urlaubsstimmung!

Bus? Wohnwagen? Wohnwagen? Bus? Delta þasst zu beidem.

Delta

Delta ist ein echter Hingucker! Ob am Wohnwagen oder am Bus – das ultraleichte Sonnensegel ist schnell eingezogen und im Handumdrehen haben Sie einen gemütlichen Schattenplatz.

Ausstattung: Superleicht und variabel als Sonnenschutz für den Caravan und den Bus geeignet. Die Anbringung erfolgt über Keder oder Hohlsaum.

Dachtiefe: ca. 170/250 cm

Material: aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, abwaschbar, lichtecht, wasserdicht und extrem reißfest. Die blau getönte Fensterfolie absorbiert die UV-Strahlung mindestens zu 90%. Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen, Abspannleinen und Heringe.

Gestänge: drei teleskopierbare Aufstellstangen aus 22 x I mm Stahl.



Absolut variabel: Das Sonnendach können Sie wahlweise als Bug- oder Hecksegel am Wagen einsetzen...



... oder als zusätzlichen seitlichen Sonnenschutz links bzw. rechts an einem Vorzelt!

Flora

Flora macht sich überall nützlich: Als mobiler Carport am Heck des Caravans, als Schutzdach für den Flaschenkasten oder – an der Seitenwand – als Markise, die ein schattiges Sitzplätzchen bietet. In zwei attraktiven Farben!

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: komplett aus beschichtetem Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Vorderwand: Dach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe. **Gestänge:** Gr. I – 2 mit je zwei, Gr. 3 – 6 mit je drei teleskopierbaren Aufstellstangen 22 × I mm Stahl.

Nennen Sie es Flora. Ich nenne es Schnäppchen!

	Größe	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €		
	1	250 × 250	7,00	145,-		
	Empfohle	ne Sonderausstattung				
	Schleusen	stab		17,90		
Magnetadapter-Set 45,50			45,50			
	Kederada	pter-Set		30,-		
	Sonderausstattung und nützliches Zuhehör ah Seite 581					

250	
170 250	
340	
80	
Grundrissskizze	

0 "0	M 0 :	0 11:11	D
Größe	Maße in cm	Gewicht in kg	Preis in €
1	200×240	6,00	89,–
2	250×240	6,30	92,-
3	300×240	7,00	109,-
4	350×240	7,30	119,–
5	400×240	7,60	129,-
6	450×240	8,00	139,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!





Seitenwände zum Nachrüsten gibt es in der Ausführung 'Color' in Gelb, Grau und Blau mit großem Folienfenster.









In der Ausführung 'Fresh' sind die Seitenwände mit Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestattet, die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützt. Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur Optimierung der Querlüftung/-ventilation.

Basismodul: Ein einfaches und effektives Sonnendach, das Sie mit Seitenteilen* und einer Vorderwand* komplettieren können.

* Extras gegen Aufpreis







Sie können sogar eine zweiteilige Vorderwand mit zwei Folienfenstern in der rechten sowie einen Rundbogeneingang mit Gazefenster/Prägefolienklappe in der linken Vorderwandhälfte einsetzen. Die Befestigung am Dach und an den Seitenwänden erfolgt mit Reißverschluss. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert.

Flair Vario Modul

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Farbig akzentuierte Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: Dach-, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig acrylatbeschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebelstangen (bei Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreieckösen für die Sturmabspannung an den vorderen Ecken und Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und Seitenwände.

Seitenwände: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare Reißverschlüsse; in ,Color' (blau, gelb und grau) mit Folienfenster, oder "Fresh" mit Moskitogaze und Fensterklappe.

Vorderwand: extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit Basisgestängel). Befestigung mit Reißverschluss.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außenliegender, geöster Erdstreifen. Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), Abspannleinen, Erdnägel, Heringe. Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Verfügung. Bitte separat bestellen (s. Preistabelle). Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstangen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier zusätzliche Orkanstangen – bitte separat mitbestellen. Zusatzstangen finden Sie auf S. 63.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Einsatz der Vorder- und Seitenwände, dass es sich lediglich um einen zusätzlichen Wind- und Sonnenschutz handelt. Der Einsatz bietet nicht den Komfort eines Zeltmodells aus der Primus- oder Komfort-Klasse



Besonders zu empfehlen: Dachspanntool, bestehend aus 2 Spanngurten und 2 Firststangen, optional erhältlich. Es dient als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche. Achten Sie dennoch auf eine ordentliche Bodenabspannung in den Seitenteilen





Vario Clip-Elemente (Sonderausstattung) bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. Die Vario Clip-Elemente empfehlen wir Ihnen zur Befestigung von zusätzlichen Dachstangen. Weitere Infos auf Seite 63!



Dach, Seiten- und Vorderwände sind über Reißverschlüsse fest verbunden – im Vergleich zu herkömmlichen punktuellen Clip-Verbindungen ein deutliches Plus an Stabilität!

Größe	Umlaufmaß in cm	Gewicht in kg	Basismodul ohne Gestänge in €	Vorderwand in €
8	761 – 790	8,00	239,–	240,-
9	791 – 820	8,40	249,-	255,-
10	821 - 850	8,70	265,-	265,-
Ш	851 - 880	9,00	279,–	270,-
12	881 – 910	9,50	289,-	279,-
13	911 – 940	9,90	295,-	299,–
14	941 – 970	10,30	299,-	310,-
15	971 – 1000	10,60	305,-	315,-
16	1001 - 1030	11,00	325,-	319,-
17	1031 - 1060	11,40	345,-	325,-
18	1061 - 1090	11,80	369,–	345,-
19	1091 – 1120	12,30	385,-	355,-
20	1121 - 1150	12,80	435,-	369,-
21	1151 – 1180	13,30	489,-	389,-
Seitente	ile "Color" in bl	au, gelb ode	er grau (IPaar)	99,–
Seitente	ile "Fresh" (1 Pa	ar)		129,-
Gardine	nsatz für Vorde	r- und Seite	nwände	66,50
Gestäng	e bitte separat	mitbestelle	n	
Aufstells	tab-Set (besteh	end aus 3 A	Aufstellstäben)	33,50
Basisges ⁻	tänge Stahl 25 ×	l mm		129,-
Basisges ⁻	tänge Alu 28 x	l mm		159,—

Empfohlene Sonderausstattung

Dachspanntool (2 Firststangen Stahl 25 x 1 mm inkl, Spanngurt)	40,-
Dachspanntool (2 Firststangen Alu 28 x 1 mm inkl, Spanngurt)	49,50
Orkanstütze, Stahl 22 x Imm (pro Stück)	13,50
Orkanstütze, Alu 25 x Imm (pro Stück)	17,50
Vario Clip (3er Set)	ab 13,90
Vario Clip (5er Set)	ab 19,90
Sicherheitsgurt Plus (I Paar)	33,50
Rad- und Windhlende (Satz)	29 _

Universal-Sonnenvordach Shadow Standard siehe Seite 58. Auf den Folgeseiten finden Sie noch viele weitere tolle Extras.

Hinweis: Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.

Eben habe ich mir das Sonnendach gekauft, nächstes Jahr bestelle ich die Seitenwände und zu **Ottos Geburtstag** gibt's dann die Vorderwand!

Gestänge-Skizzen

 Serienausstattung empfohlenes Extra (siehe S.63)



Größe 8 – 10



Größe II – I2



Größe 13 - 17



Größe 18 – 20



Größe 21





Das Sonnendach spendet Schatten im Zelt. Das Dach kann nachträglich angebaut werden. Bitte bestellen Sie das Sonnendach als Extra.



Die Vorderwand lässt sich einfach mit Reißverschluss herausnehmen.



Bei geschlossener Tür bietet Ihnen der große Gazeeinsatz gute Lüftungsmöglichkeiten und hält Mücken fern.

Fjord 25

Das Modell Fjord 25 ist ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der Dachreling erfolgt einfach über Klettbänder! Einfach top sind Ausstattung und Handhabung – ein serienmäßig integrierter Fußboden minimiert die Kondenswasserbildung, es kommen weniger Mücken ins Zelt und das Zelt lässt sich besser reinigen. Riesige Lüftungselemente in Vorder- und Seitenwand sorgen für frische Luft.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180-220 cm.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, Erdstreifen, Boden

Zelttiefe: ca. 240 cm Zeltbreite: ca. 340 cm

Material: aus 75D Polyester-Gewebe 195 T, PU-beschichtet und besonders reißfest; Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: herausnehmbar und teilbar, mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar.

Boden: fest eingenäht und verschweißt. Die Ecken und Seiten lassen sich mit Schlaufen im Erdboden verspannen. Der Zeltboden reduziert die Kondenswasserbildung im Zelt, hält Mücken fern und lässt sich leicht reinigen.


Rückwand: in 2 Breiten zu öffnen, nach rechts oder links rollbar, mit variablem Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen am Fahrzeug!

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge inkl. Schleusenstab, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack und Tragetasche.

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inkl. drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.



Das Zelt ist freistehend. Die drei im Dach verlaufenden Spannstangen machen es möglich. Das Zelt dient während Ihrer Abwesenheit als Aufbewahrungsraum für Campingmöbel oder Fahrräder.



Der fest eingenähte Boden schützt vor Nässe und Mücken. Er lässt sich leicht reinigen.

Wie befestige ich mein Zelt am Fahrzeug?

Bei allen Buszelten (außer Maxum und Globus Plus) haben Sie zusätzlich die Wahl zwischen diesen vier Befestigungsmöglichkeiten:



I. Klappsauger

Klappsauger – zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen.



2. Magnetadapter

Der Magnetadapter bietet nun eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden.



3. Kederadapter-Set

Für Fahrzeuge ohne Regenrinne bieten wir als Option ein Kederadapter-Set zur Befestigung des Zeltes (für die Kederstärken 5 und 7 mm).



4. Reling-Befestigung

Sollte Ihr Fahrzeug eine Dachreling haben, können Sie die angenähten Klettverschlüsse benutzen.



Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei den meisten Campern unerwünscht. Ein Zeltboden schafft Abhilfe. Mehr dazu auf Seite 55.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Fjord 25	340 × 240	14,00	359,-
Schlafzelt Fjord	140 × 200	1,00	65,-
Sonnenvordach	340 × 140		69,–
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set		0,50	30,-
Klappsauger (pro Stk.)			34,–
C 1	1 2 2 1 1 7 1 1 2		

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

ca.-Packmaß in cm ($B \times T$) 75 × 23 cm



Standardbefestigung mittels Schleusenstab mit Klemmschelle

Gestänge-Skizze – Serienausstattung







Der an der Rückwand angenähte Windschutz kann bei Bedarf zurückgerollt werden. Spannen Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite mit Haken und befestigen Sie ihn mit Erdnägeln im Boden.

Zeltboden inklusive!

Zum Jubiläum: noch mehr Ausstattung und noch mehr Optionen

Picco

Viel Nutzen für wenig Geld! Unser Preis-Hit, das praktische Buszelt Picco, nimmt angenehm wenig Platz in Anspruch, ist schnell aufgebaut und dient zum Beispiel perfekt als Schleuse bei schlechtem Wetter.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180-220 cm.

Zelttiefe: ca. 250 cm (150 cm + 100 cm) **Zeltbreite:** ca. 320 cm

Material: aus 68 D Polyestergewebe, PU-beschichtet,

Wassersäule 2000 mm.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet;

Eingang hochrollbar und als Sonnendach ausstellbar.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar, rechte Seitenwand hochrollbar, aufstellbar.

Rückwand: hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zur Befestigungen am Fahrzeug!

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen. Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, mit zwei teleskopierbaren Dachstangen und Schleusenstab aus Stahl, 2 Aufstellstangen.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Picco	320 × 240	12,00	179,–
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set		0,50	30,–
Klappsauger (pro Stk.)			34,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

ca.-Packmaß in cm (BxT) 75×23







Die Seitenwand ist als seitliches Sonnendach ausstellbar.



Die Vorderwand kann als Sonnendach ausgestellt werden, die Seitenwand ist hochrollbar.



Die 2 innen verlaufenden Dachstangen geben die nötige Stabilität, wenn das Fahrzeug nicht mit dem Zelt verbunden ist.



Wie befestige ich mein Zelt am Fahrzeug?

Bei allen Buszelten (außer Maxum und Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglichkeiten. Mehr dazu auf Seite 49 oben.





Das praktische Mobilzelt Isola dient als gemütlicher, geschützter Raum vor dem Bus. Lüftungseinsätze sorgen auch hier für optimales Raumklima. Und falls Sie tagsüber auf Tour gehen wollen, lassen Sie Isola einfach auf dem Campingplatz stehen.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180-220 cm.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen.

Zelttiefe: ca. 300 cm Zeltbreite: ca. 300 cm

Material: aus 75 D Polyestergewebe, PU-beschichtet; Wassersäule 3000 mm, Gestängekanäle aus Oxford-Polyester, extra stark.

Vorderwand: Eingang und Lüftungsfenster mit Außenklappe zum Verschließen und Hochrollen.

Seitenwände: auf der rechten Seite ein hochrollbarer Eingang mit Lüftungsfenster. Auf der linken Seite ein Lüftungsfenster mit verschließbarer Außenklappe.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub, sowie Klettverschlüsse zur Befestigung and einer Reling. Das Zelt kann über einen Kederadapter oder Magnetadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt werden.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab mit Klemmschellen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestängepacksack und Tragetasche.

Gestänge: Gestängebeine und Winkel sowie der Schleusenstab aus Stahlrohr und Glasfiberstäbe im Dachbereich.



Das Zelt ist freistehend und dient während Ihrer

mener Stauraum z. B. für Möbel oder Fahrräder.

Abwesenheit mit dem Fahrzeug als willkom-

Ganz besonders wertvoll ist der Lüftungseinsatz in der Vorderwand, Diese große Lüftungsfläche sorgt zusammen mit den Lüftungsfenstern in den Seitenwänden für gutes Klima und nält Mücken fern.



- ▲ Das Segment in der rechten Seitenwand ist hochrollbar.
- ◆ Das Innenzelt kann als Schlafplatz oder Aufbewahrungsort genutzt werden. Bitte als Extra bestellen.



Die Rückwand kann individuell komplett oder nur halb zur Seite gerollt werden.



Der Platz, den das Zelt zusätzlich zum Fahrzeug bietet, ist unverzichtbar, wenn es um Schutz vor Regen oder Sonne geht!



Alle Fensterklappen können auch nur halb geschlossen werden. Bei Regen fällt immer noch genügend Helligkeit ins Zelt.



Die Gestängekombination aus Stahl und Fiberglas bietet Leichtigkeit und Stabilität in einem.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Isola	300 × 300	16,50	249,-
Schlafzelt Isola	140 × 200	1,00	65,-
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set		1,00	30,–
Klappsauger (pro Stk.))		34,–
Aufstellstangen 22 x I	mm Stahl (pro Stück	<)	10,90
Sonderausstattung ur	nd nützliches Zubehö	or ab Seite 58!	
caPackmaß in cm ($B \times T$) 75 \times 23 cm		

Wie befestige ich mein Gestänge-Skizze Zelt am Fahrzeug? Bei allen Buszelten (außer Maxum und Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglich-

keiten. Mehr dazu auf Seite 49 oben.

- Serienausstattung





Kann allein stehen bleiben!

Cubus

Das neue Buszelt Cubus garantiert mit seinen steilen Wänden eine optimale Raumausnutzung. Ein fest eingenähter Boden, Panoramafenster rundherum und ein einfacher, schneller Aufbau sorgen für zusätzlichen Komfort.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180-220 cm

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, Erdstreifen, Windsicherungen an den oberen Zeltecken und Seitenwänden.

Zelttiefe: ca. 250 cm Zeltbreite: ca. 250 cm

Material: aus 75D Polyester-Gewebe 195 T, PU-beschichtet und besonders reißfest; Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: 2 Eingänge, der linke Eingang kann als großes Lüftungsfenster benutzt werden, der rechte Eingang ist im geschlossenen Zustand ein Fenster. Beide Eingänge können blickdicht mit Klappen und Reißverschluss verdunkelt werden.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster und 2 Folienfenstern. Boden: fest eingenäht und verschweißt. Die Ecken und Seiten lassen sich mit Schlaufen im Erdboden verspannen. Der Zeltboden reduziert die Kondenswasserbildung im Zelt, hält Mücken fern und lässt sich leicht reinigen.

Rückwand: in 2 Breiten zu öffnen, nach rechts oder links rollbar, mit variablem Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen an Fahrzeugen!

Gestänge: 25/22 mm Stahlgestänge, Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inkl. einer teleskopierbaren Dachspannstange und Schleusenstab aus Stahl.

Wie befestige ich mein Zelt am Fahrzeug?

Bei allen Buszelten (außer Maxum und Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglichkeiten. Mehr dazu auf Seite 49.

Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei den meisten Campern unerwünscht. Ein Zeltboden schafft Abhilfe. Mehr dazu auf Seite 55.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Cubus	250 × 250	24,00	439,-
Schlafzelt Cubus	140 × 200	1,00	65,-
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set			30,-
Klappsauger (pro Stück)			34,-

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

ca.-Packmaß in cm (B \times T) 95 \times 30

Bequemer und schneller Aufbau mit wenigen Handgriffen erledigt!

Gestänge-Skizze

- Serienausstattung







Die Raumausnutzung ist wegen der senkrechten Wände optimal. Der fest eingenähte Boden schützt vor Nässe und Mücken. Er lässt sich leicht reinigen.



Das Innenzelt bietet Schlafplatz für 2 Personen und wird als Extra geliefert.



Die Lüftungsfenster in den Seitenwänden werden mit Gewebeklappen außen verschlossen. Die sich kreuzenden Stäbe geben dem Zelt die Stabilität und ermöglichen einen einfachen Aufbau.



Bei geschlossener Tür bietet Ihnen der große Gazeeinsatz gute Lüftungsmöglichkeiten und hält Mücken fern.



Die Rückwand lässt sich nach links und rechts komplett oder zur Hälfte wegrollen.




Das Zelt ist freistehend. An den Ecken geben Abspannleinen Halt bei aufkommendem Wind.



Durch den wegrollbaren Windschutz in der Rückwand entsteht unter dem Fahrzeug kein unangenehmer Luftzug – ein nützlicher Komfort, besonders bei Einsatz einer Schlafkabine!



Am Besten, Sie bestellen das praktische Innenzelt gleich mit! (Option gegen Aufpreis).



Ein leicht zu reinigender Zeltboden gehört zum Lieferumfang. Er wird einfach per Reißverschluss fest mit der Zelthaut verbunden und lässt weder Feuchtigkeit noch Insekten eindringen.

Sprint

Das Modell Sprint besticht durch umfangreiche Ausstattung und klare, frische Optik. Große Eingänge in den Seitenwänden, komplett mit Gaze ausgestattet und die bequem mit Reißverschluss einziehbare Bodenwanne bieten Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Die stabile Gestängekonstruktion garantiert Standfestigkeit, farblich abgesetzte Gestängekanäle sorgen für einen angenehmen Akzent.

Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180-220 cm.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen;

Einziehen eines Zeltbodens durch Reißverschluss.

Zelttiefe: ca. 280 cm

Zeltbreite: ca. 350 cm

Material: aus 75 D Polyestergewebe, PU-beschichtet;

Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: mit Klarfolienfenster inkl. Gardine;

Eingang seitlich wegrollbar.

Seitenwände: je ein hochrollbarer Eingang inkl. Gazeeinsatz, mittels Reißverschluss separat zu öffnen; Lüftungsfenster mit durch Reißverschluss verschließbarer Stoff- und Folienklappe.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; variabler, abnehmbarer Windschutz; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Das Zelt kann über einen Kederadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt werden. **Lieferumfang:** Zelthaut inkl. Zeltboden, Gestänge, Schleusenstab,

Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestängepacksack und Tragetasche. Extras: Schlafzelt mit komplettem Gazeeinsatz in der Eingangstür, die Tür ist zusätzlich über das atmungsaktive Gewebe blickdicht zu verschließen; Kederadapter-Set mit PVC-Hartkederseele und Verbindungsadapter sowie Klappsauger.

Gestänge: drei Longlife-Bogenstäbe (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, sechs Standbeine sowie drei teleskopierbare

Dachstangen und ein Schleusenstab aus Stahl.



Das Sonnendach spendet Schatten im Zelt. Das Dach kann nachträglich angebaut werden. Bitte bestellen Sie das Sonnendach als Extra.

Gestänge-Skizze

- Serienausstattung



Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Sprint	350 × 280	17,50	459,-
Schlafzelt Sprint	140 × 200	1,00	61,-
Sonnenvordach	350 × 140		69,–
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set		0,50	30,-
Klappsauger (pro Stk.)			34,–
Sonderausstattung un	d nützliches Zubehö	or ab Seite 58!	

ca.-Packmaß in cm (B \times T) 75 \times 23 cm

Wie befestige ich mein Zelt am Fahrzeug?

Bei allen Buszelten (außer Maxum und Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglichkeiten, Mehr dazu auf Seite 49.

Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei den meisten Campern unerwünscht. Ein Zeltboden schafft Abhilfe. Mehr dazu auf Seite 55.

Meine Empfehlung für den Sommer 2011: orange-blau!





In der Vorderwand befinden sich 2 Lüftungsfenster mit außenliegender Klappe.



Die Seitenwand ist hochrollbar. Der Boden wird mit Reißverschluss eingezogen, hält Mücken fern und minimiert die Kondenswasserbildung im Zelt. Die 2 Innenkabinen bieten zusätzliche Schlafplätze.



Das Zelt ist freistehend. Die 3 im Dach verlaufenden Spannstangen machen es möglich. Das Zelt dient während der Abwesenheit als Aufbewahrungsort für Campingmöbel oder Fahrräder.

Pegasus

Pegasus wird quer vor dem Fahrzeug angebaut und garantiert dadurch beste Flächenausnutzung. Die großen Lüftungsfenster sorgen für ausreichend Luftaustausch im Zelt. Und falls Sie spontan Besuch erwarten: Die Innenkabine schafft Platz für vier zusätzliche Schlafplätze im Zelt!

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen; Einziehen eines Zeltbodens durch Reißverschluss.

Zeltbreite: ca. 500 cm Zelttiefe: ca 300 cm

Material: 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, 3,000 mm Wassersäule

Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) verschließbar durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss; rechtes Segment hochrollbar oder als Sonnendach aufstellbar.

Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) verschließbar durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss; mit Folienfenster inkl. Gardine sowie Hochentlüftungen. Linke Seitenwand mit zwei zusätzlichen Hochentlüftungen.

Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen an Fahrzeugen!

Gestänge: drei Longlife-Bogenstäbe (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, sechs Standbeine sowie drei teleskopierbare Dachstangen und ein Schleusenstab aus Stahl.

Innenzelte: zwei Innenzelte ca. 140×210 cm (B \times T) aus atmungsaktivem Polyester, wasserdichte Bodenwanne aus PE-Gewebe. Mit Utensilientasche. Innenzelt durch blickdichte Tür und Gaze verschließbar.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, zwei Innenzelte, Gestänge, Schleusenstab, Dachstangen und Aufstellstangen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack und Tragetasche.

Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei den meisten Campern unerwünscht. Ein Zeltboden schafft Abhilfe. Der Zeltboden verhindert nicht nur, dass von außen Feuchtigkeit oder Wasser in das Zeltinnere gelangen kann. Er bietet auch eine Sperre für aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit, die bei Temperaturschwankungen (vor allem nachts oder bei wechselndem Wetter) an den Zeltwänden, überwiegend im Dachbereich kondensiert. Mit einem Zeltboden gelangen ebenso keine unerwünschten Bodeninsekten in das Zelt. Und auch die Reinigung des Zeltes ist damit kinderleicht, damit Sie sich in Ihrem Buszelt immer wohl fühlen. Unsere Modelle Fjord 25, Cubus, Sprint, Pegasus und Maxum sind serienmäßig mit einem Zeltboden ausgestattet.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Pegasus	500 × 300	27,00	599,-
Magnetadapter-Set		1,00	45,50
Kederadapter-Set		0,50	30,-
Klappsauger (pro Stück)			34,–
Sonderausstattung un	d nützliches Zubehö	or ab Seite 58!	

ca.-Packmaß in cm (B \times T) 95 \times 35

Wie befestige ich mein Zelt am Fahrzeug? Bei allen Buszelten (außer Maxum und

Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmöglichkeiten. Mehr dazu auf Seite 49 oben.

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung



Darf's ein bisschen mehr sein? Mehr Breite, mehr Tiefe, mehr Schlafplätze mehr Stauraum, mehr Ausstattung!



Die Spannstangen werden mit hochwertigen Verschlüssen fixiert.



Der leicht zu reinigende Zeltboden gehört zum Lieferumfang, Er wird einfach per Reißverschluss mit der Zelthaut verbunden und lässt weder Feuchtigkeit noch Insekten eindringen.



In der linken Seitenwand findet Luftaustausch zu den Innenkabinen statt.

Maxum

Idealer Begleiter für Teilintegrierte, Kastenwagen und Busse: Das Modell Maxum besticht durch attraktive, harmonische Farbgebung und viele innovative Details!

Größe 1: für Fahrzeuge mit Türoberkante bei 210 cm Größe 2: für Fahrzeuge mit Türoberkante bei 235 cm

Material: 75D Polyestergewebe 210 T, PU-beschichtet und besonders reißfest, Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: Eingang seitlich wegrollbar, mit Klarfolienfenster inkl. Gardine.

Seitenwände: Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte und komplett verschließbar, erstes Segment der rechten Seitenwand hochrollbar.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; variabler, abnehmbarer Windschutz, mit Verbindungsschleuse und Überwurflasche, Hohlsaum zum Einschub einer Kederseele, damit ein Magnetadapter bzw. das Kederadapterset befestigt werden kann. Es sind auch Klettbänder angenäht, die zum Aufrollen der Schleuse oder zur Befestigung geeignet sind.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack, Zelttragetasche. **Gestänge:** 3 ,Longlife'-Bogenstäbe 12,7 mm (ummantelte Fiberglasstäbe), 3 Dachstangen und 6 Standbeine, 19 mm Aluminium.

Modell	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
Maxum Größe I	350 × 250	16,00	479,–
Maxum Größe 2	350 × 250	16,50	519,-
Schlafzelt Maxum	140 × 200	1,00	61,-
Sonnenvordach	350 × 100	3,00	89,–

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58!

Maxum Größe I: ca.-Packmaß in cm $(B \times T)$ 80×30 Maxum Größe 2: ca.-Packmaß in cm $(B \times T)$ 85×30



Zeltboden und Haut verbunden





Größe 2 ist für teilintegrierte Fahrzeuge mit Türoberkante von 235 cm und einer Gesamthöhe von 280 cm geeignet.



Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Insekten sind bei den meisten Campern unerwünscht. Ein Zeltboden schafft Abhilfe, Mehr dazu auf Seite 55,



Gestänge-Skizze

Serienausstattung



Schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz! Zeltboden und Windschutz sind per Reißverschluss fest mit der Zelthaut verbunden.



Durchdacht: Zeltboden und Haut sind mit Reißverschluss sicher verbunden.



Ebenfalls als Option: ein Sonnenvordach, das über abgedeckte Reißverschlüsse befestigt wird.



Globus Plus

Seit vielen Jahren ist Globus Plus ein echter Renner. Der besonders komfortable Reisebegleiter ist nicht nur in drei Größen, sondern jetzt auch in neuem Design verfügbar!

Für Reisemobile von 250 – 300 cm Höhe bis 275 cm Türöffnungshöhe.

Material: Dach in Größe I aus beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, in Größe 2 und 3 aus Vollsynthetik, außenseitig beschichtet und abwaschbar; Wände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem reißfest und abwaschbar.

Vorder-/Seitenwände: senkrecht; einteilig bei Größe I, I-teilige Vorderwand herausnehmbar und zur Veranda abklappbar;

bei Größe 2 und 3 vierteilig, alle Wandteile herausnehmbar und gegeneinander tauschbar; zwei Eingangsmöglichkeiten: Tür an jede Position versetzbar und hochrollbar; mit Lüftungsfenster (Gaze/Folie), durch Prägefolienklappe mit Reißverschluss verschließbar;

bei Größe I mit zwei festen Seitenwänden und Tür; waagerechte Hohlsäume für Sturmstangen.

Rückwand: fest vernäht, teilbar und einzeln hochrollbar. **Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Packsack.

Gestänge: Größe I mit $25 \times I$ mm Stahl, Größe 2 und 3 mit leichtem $28 \times I$ mm Alu-Gestänge.



Auch ohne die Vorderwand lässt es sich gut sitzen, geschützt vor Wind und Sonne. Auch die Seitenwände lassen sich auf Wunsch entfernen.



Auch im Winter der perfekte Urlaubsbegleiter.



Das Zelt ist freistehend verwendbar.



In Größe 2 und 3 sind die Vorder- und Seitenwand-Teile herausnehmbar und tauschbar; die teilbare Rückwand ist hochrollbar.



Die waagerechte Schleuse wird über das Fahrzeug gespannt oder auf dem Dach befestigt, die senkrechte Schleuse wird am Fahrzeug herunter gespannt. In der Rückwand sind Entlüftungen eingenäht.



In einem Segment ist ein Lüftungsfenster mit Außenklappe eingenäht.

Größe	Abmessung in cm	Gewicht in kg	Preis in €
1	180 × 180	33,00	669,–
2 (Alu)	320 × 225	34,00	1.235,-
3 (Alu)	400 × 225	36,00	1.399,-

Dachauflagestange Alu 25 x 1 mm	17,50
Orkanstange Alu 25 x 1 mm	20,90
Sicherheitsgurt plus (I Paar)	33,50
Sicherheitsgurt plus XL (I Paar)	41,50

Sonderausstattung und nützliches Zubehör ab Seite 58! ca.-Packmaß in cm $(B \times T)$ 115×30

Gestänge-Skizzen

Serienausstattung
 empfohlenes Extra
 (siehe Seite 63)



Größe 2

3 Größen für die Großen!



iröße 3

Universal-Sonnendach

Wählen Sie das zu Ihrem dwt-Vorzelt passende Universal-Sonnendaci aus dem breiten Angebot von Größen der Ausführung Standard, Comfort oder De Luxe!

Shadow Standard/Comfort/De Luxe

Material/Ausstattung: trailtex-Gewebe; inkl. Stahl-Gestänge, Abspannzubehör und Ösen. Ältere Vorzelt-Modelle (Ausführung Standard, Tiefe 160 cm) werden mit Ösen befestigt (s. Bild und Text oben). An neueren Vorzelten (Ausführung Comfort in 170 bzw. 240 cm Tiefe) befestigen Sie das Dach über Keder und Verbindungsprofil (s. Mitte). Für Modelle mit gebogenem Zeltgiebel (Royal 240/300, Riva) steht das Sonnendach Shadow De Luxe mit einer Tiefe von 240 cm zur Verfügung. Die Anbringung an das Vorzelt erfolgt über Reißverschluss (s. unten).

Shadow Standard	160 für dwt-Vorzelte		Preis
	Breite	dwt-Größe	€
Größe I	450	10/11	205,-
Größe 2	510	12/13	215,-
Größe 3	570	14/15	229,-
Größe 4	630	16/17	239,–
Aufpreis Alu-Gest	änge 28 x I mm		49,–

Shadow Comfort für dwt-Vorzelte		Comfort 170	Comfort 240
	dwt-Umlaufmaß	Preis in €	Preis in €
Größe 9	791 - 820	195,-	225,-
Größe 10	821 - 850	215,-	249,-
Größe II	851 - 880	219,-	255,-
Größe 12	881 - 910	225,-	259,-
Größe 13	911 - 940	235,-	270,-
Größe 14	941 - 970	249,-	285,-
Größe 15	971 - 1000	259,-	295,-
Größe 16	1001 - 1030	269,-	309,–
Größe 17	1031 - 1060	279,-	319,–
Größe 18	1061 - 1090	289,-	329,-
Größe 19	1091 - 1120	305,-	349,-
Größe 20	1121 - 1150	329,-	379,–
Größe 21	1151 - 1180	335,-	385,-
Größe 22	1181 - 1210	355,-	409,–
Aufpreis Alu-Gestä	inge 28 x 1 mm	49,–	49,–

Shadow De Luxe 240 für dwt-Vorz	zelte mit gebogenem Zeltgiebel	Preis
	dwt-Umlaufmaß	€
Größe 12	881 - 910	315,-
Größe 13	911 - 940	325,-
Größe 14	941 - 970	335,-
Größe 15	971 - 1000	345,-
Größe 16	1001 - 1030	359,—
Größe 17	1031 - 1060	365,-
Aufpreis Alu-Gestänge 28 x I mm		69,–



Standard:

Die Mittelöse im Dach ist schon gesetzt, die äußeren Ösen montieren Sie je nach Vorzeltgröße. Legen Sie die Ösen über die Stifte des Vordachs und stabilisieren Sie die hinteren Ecken über die Abspannleinen.

Gestänge-Skizze

- Serienausstattung







Comfort:

Hier verbinden Sie das Sonnendach über Kederschnur und Doppelprofil mit dem Zelt. So hat es noch besseren Halt und gewährleistet eine gute Passform.

Gestänge-Skizze

- Serienausstattung







De Luxe:

Die Befestigung des Sonnenvordachs erfolgt ganz bequem über Reißverschluss.

Gestänge-Skizze

Serienausstattung





Zusatz-Zelte

Wenn Sie ein hübsches Plätzchen für Ihr Wochenend- oder Urlaubs-Domizil gefunden haben, sollten Sie sich's richtig gemütlich machen! Lassen Sie Ihre Freizeitgeräte nicht im Freien übernachten, bieten Sie Übernachtungsgästen ein eigenes Schlafzelt, sorgen Sie für mehr Privatsphäre und Komfort mit einem Windschutz oder einer Fenstermarkise!



Dream

Das Schlafzelt passt in viele Zelttypen sowie Erker-Anbauten.

Material/Ausstattung:

leichtes Zeltgewebe, wasserdichte Bodenwanne aus beidseitig beschichtetem Bändchengewebe; verstellbare Bindebänder; Innentasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen.



Cabina

Das stabile Gerätezelt ist ein gutes Quartier für das, was nicht im Freien stehen soll.

Material/Ausstattung:

kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe, wetterecht und vollständig abwaschbar. Vorderwand mit Giebelhochentlüftung; Dachecken sind mit Schnallen für Sicherheitsgurte ausgestattet, geöster Erdstreifen, abgedeckte Reißverschlüsse, mit großem Lüftungsfenster und Außenklappe.

Gestänge: 22 × I mm Stahl





Maxi

Das Allzweck-Zelt Maxi bietet mit drei großen Fenstern und Giebelhochentlüftung einen gut belüfteten Unterstand für alles, was nicht nass werden darf.

Material/Ausstattung:

kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe, wetterecht und vollständig abwaschbar: Dachecken sind mit Schnallen für Sicherheitsgurte ausgestattet, geöster Erdstreifen ringsherum. Die 3 Lüftungsfenster in den Wänden ermöglichen Ihnen, dieses Zelt auch als Küchenzelt zu nutzen.

Die Kombinationen aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien und effektiven Ausstattungsdetails machen das Zelt für den Ganzjahreseinsatz nutzbar.

Lieferumfang:

Gestänge Zelthaut, Abspannmaterial, der Boden zum Einhängen wird mitgeliefert und minimiert die Kondenswasserbildung. Regenwasser kann nicht ins Innere laufen und der Boden wird einfach mit dem Besen gesäubert.

Gestänge: 22 × I mm Stahl



Geräte- und Zusatzzelte		
	Maße Breite × Tiefe/Mittelhöhe/Seitenhöhe	Preis in €
Gerätezelt Cabina	150 × 220/210/175	259,-
Gerätezelt Maxi	200 × 160/205/175	379,–
Schlafzelt Dream Gr. I für Vorzelte und Buszelte	140 × 200	89,–
Schlafzelt Dream Gr. 2 für Vorzelte und Buszelte	180 × 200	119,–
Dream für Erkeranbau	120 × 200	79,–

Fyn II / Fyn II Window

Maße: Länge 450 cm / Höhe 140 cm

Material: abwaschbares, pflegeleichtes Polyestergewebe. **Gestänge:** 19 × 1 mm Stahlrohr; 3 waagrechte Spannstäbe,

4 senkrechte Aufstellstangen.

Ausführung: Die Außenstangen werden durch feste Hohlsäume geführt,

die 2 inneren Stäbe mit Klettbändern am Gewebe befestigt.

Die waagerechten Spannstäbe werden durch Hohlsäume geführt und verleihen dem Windschutz Stabilität.

Zubehör: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit Eisenheringen.

Windschutz Fyn II	Preis in €
Windschutz Fyn II inkl. Gestänge	99,–
Windschutz Evn II Window inkl. Gestänge	109







Maße: Länge 450 cm / Höhe 120 cm

Material: abwaschbares, pflegeleichtes Polyestergewebe in Kombination mit hochfestem Netzgewebe.


Gestänge: 19 x I mm Stahlrohr; 3 waagrechte Spannstäbe,

4 senkrechte Aufstellstangen.

Ausführung: Die Außenstangen werden durch feste Hohlsäume geführt, die 2 inneren Stäbe mit Klettbändern am Gewebe befestigt. Die waagerechten Spannstäbe werden durch Hohlsäume geführt und verleihen dem Windschutz Stabilität.

Zubehör: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit Eisenheringen.





Bodenplatten mit Eisenheringen sorgen für die nötige Stabilität.

Windschutz Sombra	Preis in €
Windschutz Sombra inkl. Gestänge	159,-





Dieses Gewebenetz bricht die Windstärke und schützt auch noch vor Sonne.

Fenstermarkise

Die Fenstermarkise wahrt Ihre Privatsphäre und schützt vor zu viel Sonne. Uni oder gestreift.

Privat

Material: aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, leicht zu reinigen und absolut wetterecht!

Gestänge: gegen Aufpreis.

Hinweis: Die Fenstermarkise bieten wir in dem zum Vorzelt passenden Dessin an.

Fenstermarkise Privat	Maße (B × T in cm)	Preis in €
Fenstermarkise Privat, uni (Dess. 126, 190)	180 × 75	42,50
Fenstermarkise Privat, gestreift (Dess. 215, 223)	180×75	49,50
Fenstermarkisen-Gestänge Alu		33,-









Nützliches Zubehör

Genießen Sie echten Wohnkomfort! Hier finden Sie jede Menge nützliches Zubehör, das Ihnen Aufbau, Sicherung, Verpackung und Lagerung Ihres Zeltes leichter und bequemer macht. Und damit Sie sich auch am Campingplatz so wohl fühlen wie zu Hause im Wohnzimmer, bieten wir Ihnen ab sofort auch einen leicht zu verlegenden Fliesenboden. Unter www.dwt-zelte.com finden Sie zudem textile Accessoires wie wohnliche Gardinen, Tischdecken und Lampen. So werden die schönsten Tage des Jahres noch schöner!



Innenhimmel

Der textile Innenhimmel aus Baumwoll-Nesselgewebe schafft ein angenehm wohnliches Ambiente im Zelt. Er reduziert Kondenswasserbildung und senkt die Innenraumtemperatur.

Preis siehe Modell







Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert, ein Eisenhering gibt den nötigen Halt.

Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung.

Sicherheitsgurt Plus XL

Wie Gurt Plus, jedoch in extra langer Ausführung mit 320 cm Länge.

Nützliches Zubehör	Preis in €
Sicherheitsgurt Plus (I Paar)	33,50
Sicherheitsgurt Plus XL (1 Paar)	41,50




Im Set: 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.



Fußboden Unique

Der leicht zu verlegende Fliesenboden bildet eine harmonische Einheit mit Ihrem Zelt. Dekorstreifen können den Eindruck der Oberfläche auflockern. Die Oberfläche ist rutschfest. Der Boden wird in 2 Farben, steingrau (hell) und graphitgrau (dunkel) angeboten.




Mit dem Werkzeug können Sie schnell einzelne Fliesen aus der Fläche lösen, um sie auszutauschen.



Die Abschlusskanten sind keilförmig konstruiert. Damit wird ein ordentlicher Abschluss geschaffen und hohe Trittkanten im Eingang vermieden.



Die Dekorleisten können auch praktisch als Kabelleisten eingesetzt werden. Lästiges Kabelverlegen wird damit vereinfacht.



Durchdachte Abschlusselemente werden als Zubehör ebenfalls angeboten.



- Die Fliesen sind flexibel und passen sich dem Untergrund ar
- Dehnungselemente an den Fliesen gleichen Temperaturschwankungen aus
- Rutschfeste Oberfläche
- Leichtgewichtig und dünn für Reisecamper geeignet
- 5 Jahre Materialgarantie!

Fußboden Unique	Größe in mm	VPE	Preis in €
Unique Bodenfliese	$375 \times 375 \times 10$	$7,0 = ca. I m^2$	33,90
Unique Strom-/Dekorleiste	$375 \times 55 \times 10$	4,0	13,90
Unique Kantenleiste	$375 \times 55 \times 10$	4,0	13,90
Unique Eckstück	$55 \times 55 \times 10$	4,0	7,90
Unique Kreuzstück	55 × 55 × 10	4,0	7,90
Unique Demontage-Werkzeug		1,0	24,50



www.dwt-zelte.com

Schöne Dessins und leuchtende Farben: die dwt Textil-Accessoires unter www.dwt-zelte.com

Damit fühlen Sie sich garantiert so wohl wie zuhause: Gardinen in II unterschiedlichen Dessins, Tischdecken und Lampenschirme, passend zu Ihrem Zelt. Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.



I. Zelt-Tragetasche

Geräumige Tasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, an den Stirnseiten mit Moskitogaze, für optimale Belüftung. Ein ausgeklügeltes Gurtsystem kann den Umfang der Tasche verkleinern, so dass auch Gestänge prima hineinpassen.

2. Zubehör-Tasche

für Gardinen, Abspannzubehör, Rad-/ Windblende – oder als Reisetasche! 2 Tragegriffe und Schultergurt; 2 Außenund I Innentasche mit Reißverschluss ausgestattet.





3. Gestänge-Tasche

Material: Robustes Oxford-Polyester Material, innen beschichtet. Zur guten Belüftung ist im oberen Bereich ein breiter Lüftungsstreifen eingenäht. Zubehör: inklusive verstellbarem Schultergurt.

Nützliches Zubehör	Preis in €
Zelt-Tragetasche (ca. 120 × 40 cm)	27,50
Zubehör-Tasche (ca. 55 × 23 × 25 cm)	12,90
Gestänge-Tasche (ca. 120 × 30 cm)	22,50



Windblende

Die Windblende aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe und gewebeummanteltem Einzugskeder verfügt über zwei verschließbare Moskitogaze-Einsätze. So wird das Vorzelt besser durchlüftet und die Kondenswasserbildung reduziert – auch während Ihrer Abwesenheit. Besonders zu empfehlen für Saison- und Dauercamper:

Länge in cm	Höhe in cm	Preis in €
500	50	49,–
600	50	55,-
700	50	59,–





Wohnwagen-Eintrittstufen

Machen Sie sich das Leben leichter! Der praktische Tritt verringert die Einstiegshöhe und hilft Ihnen auf die Sprünge.

Eintrittstufe UNO (einfach) ($L \times B \times H$) in cm: $25 \times 43 \times 25$, Gewicht ca. 2.3 kg;

Eintrittstufe DUE (doppelt) (L \times B \times H) in cm: 53 \times 43 \times 38, Gewicht ca. 4,0 kg.

Nützliches Zubehör	Preis in €
Eintrittsstufe UNO	19,90
Eintrittsstufe DUE	36,90



Organizer I Eckregal

Die praktische Utensilien-Aufbewahrung wird einfach in der Zeltecke befestigt und bietet viel Stauraum für Kleinigkeiten.



Organizer II Utensilientasche hängend

Besonders Platz sparend: Kann in die Kederschiene der Wohnwagen-Seitenwand oder auch am Doppelkeder des Zeltdaches befestigt werden. Wählen Sie für die Aufbewahrung zwischen Netztaschen sowie offenen bzw. geschlossenen Gewebetaschen.

Nützliches Zubehör	Preis in €
Organizer I Eckschrank (B × H) ca. 70 × 95 cm	18,50
Organizer II Wandregal (B × H) ca. 60 × 145 cm	25,-



Gestängespanner Leichte Handhabung und große Wirkung lässt sich mit diesem Helfer erzielen. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen.

Gestängespanner III

29,90 €



GripStop-Verschlusssystem

Der Klemmverschluss GripStop wird mitgeliefert. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach.

GripStop 22/19 (3-er Set)	13,50 €
GripStop 25/22 (3-er Set)	13,90 €
GripStop 28/25 (3-er Set)	16,50 €
GripStop 32/28 (3-er Set)	17,50 €






① Vario Clip-Elemente sparen das Schrauben und sorgen für Gebrauchskomfort und Sicherheit. Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet.
② Vario Clip-Hobby wurde speziell für das Montieren Ihres Zeltgestänges an der Hobby Caravan-Generation 2009 entwickelt.

Vario Clip (3er-Set)	13,90 €	Vario Clip Hobby (3er-Set)	18,50 €
Vario Clip (5er-Set)	19,90 €	Vario Clip Hobby (5er-Set)	25,90 €

Zusatzstangen

Für noch mehr Komfort und Sicherheit!

Möchten Sie Ihrem Zelt besondere Stabilität und Sicherheit geben – zum Beispiel für den Aufbau an einem Dauerstandort? Hier finden Sie die dafür notwendigen Zusatzgestänge. Wählen Sie aus unterschiedlichen Materialien und Stärken das Beste für Ihre Anforderungen und Wünsche. Wollen Sie ein Sonnendach anbauen? Die hierfür benötigten zusätzlichen First-, Vordach- und Verandastangen können Sie der Tabelle entnehmen.



Stab-Nr.	Ausführung	Länge in cm teleskop	Ø 22 x I Stahl Preis (€)	Ø 25 x I Stahl Preis (€)	Ø 28 x I Stahl Preis (€)	Ø 32 x 1,5 Stahl Preis (€)	Ø 25 x I Aluminium mit DLS- Verschluss Preis (€)	Ø 28 x I Aluminium mit DLS- Verschluss Preis (€)	Ø 32 x 1,5 Aluminium mit GripStop- Verschluss Preis (€)
1	Vordachspannstab	100 - 200	11,50				14,50		
I	Vordachspannstab	200 - 280	12,50				15,90		
1	Vordachspannstab	280 - 360	16,90				20,90		
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	170 - 260	13,50	15,90			17,50		
2	Orkanstütze mit Bodenspitze	210 - 300					20,90		
3	Orkanstütze mit Bügelfuß	170 - 260		16,90	19,50	24,50			30,50
4	Firststange, Haken/Schelle	170 - 260		15,90	22,90	25,90		21,50	28,50
4	Firststange, Haken/Schelle	170 - 300		22,90	26,50	27,90			31,90
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	70 - 120	9,50				12,50		
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	115 - 200	10,50				15,50		
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	200 - 280	12,50			25,90	16,90		
5	Veranda-/Dachauflagestange, 2 Schellen	280 - 360	16,90				22,00		
6	Dachauflagestange, abgewinkelt	110 - 180	13,90						
7	Aufstellstab, Bodenspitze/Dorn	110 - 200	10,90				12,90		
7	Aufstellstab, Bodenspitze/Dorn	165 - 250	11,90				16,50	18,90	
8*	Zwischenstück im 2- er Set	80	9,50	10,50	11,90		12,50	14,50	
10	Distanzstück, für Vordachtiefe 20cm, 2 Schellen	18 - 23	7,90						
10	Distanzstück, für Vordachtiefe 30cm, 2 Schellen	28 - 33	9,00						
П	Dachauflagestange, gebogen, mit Federstahlende	205 - 255	16,50	18,50			22,50		
13	Andruckstange, Bügelfuß, oben gebogen	170 - 270	17,50				20,90		
	* bei Alu ohne DLS-Verschluss								

Dieser Katalog endet hier. Unser Service noch lange nicht!



Die Preisknüller

Unsere beliebteste Online-Rubrik!

Der dwt Online-Schnäppchenmarkt bietet allen, die die Urlaubskasse schonen wollen, das passende Vorzelt zum kleinen Preis. Schauen Sie mal rein!

www.dwt-zelte.com



Fühlen, schauen, staunen!

Informieren Sie sich live im dwt-Showroom in Baunatal

Dort können Sie die Zelte in Ruhe begutachten und sich von unseren Mitarbeitern ausführlich beraten lassen. Auf rund 300 qm Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen dauerhaft mindestens 12 verschiedene Modelle, wobei das gesamte Sortiment vertreten ist. Am Besten, Sie vereinbaren vorher telefonisch einen Termin!





dwt-Händler in Ihrer Nähe

Viele Wege führen zu einem dwt-Zelt!

Wir sind stolz auf unser gut ausgebautes und kompetentes Händlernetz. Unsere Online-Händlersuche zeigt Ihnen den direkten Weg zum nächsten Fachhändler. Hier können Sie auch speziell nach Händlern mit dwt-Ausstellung suchen. www.dwt-zelte.com



Zelt-Materialien

Alle original dwt-Farb- und Qualitätsmuster auf einen Blick!

Ihr dwt-Fachhändler hält ein Musterbuch für Sie zur Ansicht bereit. Auf unserer Website erfahren Sie zudem alles über die dwt-Materialien und deren Pflege: www.dwt-zelte.com



Größenempfehlung

Die dwt-Zeltgrößen für Ihren Caravan!

Hier finden Sie unsere Empfehlung bezüglich der dwt-Zeltgröße für Ihren Caravan! Oder nutzen Sie unseren **Online-Größenkalkulator** unter **www.dwt-zelte.com**. Dank unserer guten Kontakte zu den Herstellern können Sie sicher sein, hier immer auf dem neuesten Stand zu sein.



dwt-OUTDOOR

Für jeden Urlaubstyp das passende Outdoorzelt!





Versiegelte Nähte

Alle Nähte sind mit einem speziellen Band innen versiegelt. Es verhindert, dass Feuchtigkeit durch die Nahtlöcher



Lüftung im Innenzelt

Das Gewebe des Innenzeltes ist atmungsaktiv und hat darüber hinaus eine Lüftung für optimalen Luftaustausch.



Innenzelt-Aufhängung

Das Innenzelt wird an breit angenähten Streifen mit Ösen und Knebel am Außenzelt befestigt.



Rechteckiges Innenzelt

Die Innenzelte sind immer rechteckig entwickelt, um eine optimale Platznutzung zu erhalten.





dwt-MARKISEN

Für Reisemobile und Caravans:

Fragen Sie nach dem dwt-Markisenkatalog!



Die Markise, die mehr draus macht.

Ob Acryl oder PVC, extra lang oder in Ihrer Lieblingsfarbe – die dwt-Markise macht's möglich! Wir sind davon überzeugt, Ihnen mit der dwt-Markise den Alltag im Urlaub deutlich zu vereinfachen und weitaus mehr Komfort zu bieten. Schatten im Handumdrehen!



Das macht eine echte **Qualitäts-Markise aus:**



Kunststoff ummantelte Zugseile im Gelenkarm

Die Zugseile in den Gelenkarmen werden durch eine Kunststoffummantelung vor Wind. Wetter und Korrosion geschützt. Die Gelenkarme und die Gelenke sind pulverbeschichtet und dadurch vor



Sicheres Verschlusssystem

Es sorgt dafür, dass Sie Ihre Markise in geschlossenem Zustand fest arretieren können. Dabei greifen die Zähne am Ausfallprofil in das Zahnrad an der Tuchwelle. Zudem erfolgt das Ausrollen der Markise sehr Witterungseinflüssen geschützt. sanft, angenehm und leise.



Acryl-Markisentuch

Als einer von wenigen Herstellern bietet dwt neben dem üblichen pflegeleichten, kunststoffbeschichteten Tuch zusätzlich ein Acryl-Markisentuch. Das luftdurchlässige und atmungsaktive Gewebe gilt als besonderes Qualitätsmerkmal.



Sinnvolles Zubehör...

... von Mesh-Wand bis Markisenzelt. Speziell für das Zubehör der Markise haben wir ein Modulsystem entwickelt, das eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet. So können Sie nachrüsten, wie und wann Sie möchten!

Zelttiefe

ca. 240 cm

ca. 250 cm

ca. 280 cm □

ca. 300 cm △

Dach

ohne zusätzliche Naht

Hohlsäume für Vordachspannstäbe

Traufenkeder für Regenrinne

Vordach mit Gestänge verstärkt

Vario-Clip-System (schraubloses Halterungs-System), nachrüstbar

Vorderwand

Eingangstür

Eingangstür versetzbar

Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar

Verandaeffekt möglich

waagerechte Hohlsäume für Verandastangen

waagerechte Hohlsäume für Verandastangen, mit Klettverschluss

Dauer-Giebelhochentlüftung

Dauer-Giebelhochentlüftung, verschließbar

Hohlsaum senkrecht mit Klettverschluss, für mittleres Gestänge

Gestängedurchlässe für Vordachausspannung

Seitenwände

herausnehmbar

austauschbar

zur Veranda abklappbar

senkrechte Hohlsäume für Zusatzstangen, mit Klettverschluss

waagerechter Hohlsaum für Sturmgestänge, mit Klettverschluss

Eingangstür

versetzbare Eingangstür

große Gaze-Folienfenster, mit Reißverschluss und Klappe verschließbar

Seitenwände mit Gardinen ausgestattet

doppelte Fensterklappen (Klarfolie und Stoff); beide Fensterklappen mit Reißverschluss

Erkeranbaumöglichkeit rechts

doppelte Windecke; zur besseren Anpassung an schräge Bugformen

Allgemeine Ausstattung

innen abspannbar, flexible Abspannleiter

außen abspannbar, flexible Abspannleiter

doppelter Faulstreifen, innen- u. außenliegend, mittige Abspannung

geöster Erdstreifen

abgedeckte Reißverschlüsse (nicht bei Fensterklappen)

ringsum Sturmabspannmöglichkeiten

Komblett-Lieferumfang

Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Rad- und Windblende, I Packsack

2. Packsack für Gestänge inklusive

Extras gegen Aufbreis

Wohnwagenfenstermarkise für Bug und Heck

Schlafzelt

Innenhimmel

Sicherheitsgurt plus

Vorzeltleuchte

Tischdecke

Vario-Clip-Aufschiebeelement (SHS-Keder)

Zeltstabbefestiger

Gestängespanner

Öffnen Sie am besten die Klappe, während Sie die einzelnen Modelle studieren.



- Punkt für Punkt zur Serienausstattung!
- Punkt für Punkt zur Sonderausstattung!

So einfach geht's:

Auf jeder Modell-Seite im Kapitel der Ganzzelte finden Sie rechts einen Randbalken mit blauen Punkten. Diese stehen für die einzelnen Details der Serienausstattung beim jeweiligen Modell. Die gelben Punkte stehen jeweils für Details der Sonderausstattung. Die schmale Klappseite hier rechts im Umschlag enthält die Tabelle mit der Liste aller Ausstattungsdetails.

So sehen Sie auf einen Blick, welche Ausstattungsdetails das Zelt bietet, über das Sie sich gerade informieren.

Noch mehr Produkte, Auswahl und Informationen finden Sie unter:

www.dwt-zelte.com

